

บทคัดย่อ

รหัสโครงการ : MRG4680022
ชื่อโครงการ : การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกที่ผลิตสารยับยั้งการเจริญของเชื้อราและการแสดงออกของยีนไคติเนสในแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดเลือกได้
ชื่อนักวิจัย : นายมนพล เลิศคณานวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยลักษณ์ จังหวัดนนทบุรี ราชบูรณะ
E-mail address : lmonthon@wu.ac.th, monthon_55@yahoo.com
ระยะเวลาโครงการ : กรกฎาคม 2546 – กันยายน 2547

สามารถคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจำนวน 40 isolates จากอาหารหมักชนิดต่างๆ โดยการใช้วิธี Dual-culture agar plate เป็นวิธีทดสอบเบื้องต้นในการคัดเลือกคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ MRS ปรากฏว่าเชือกุล isolates สามารถยับยั้งการเจริญของ *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Micrococcus luteus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* และ *Candida albicans* แต่พบว่ามีเฉพาะส่วนของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้เลี้ยงแบคทีเรียกรดแลคติกหมายเลข 14 เท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราด้วยวิธี agar well diffusion ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะตรวจพบได้สูงสุดในช่วงต้นของ stationary phase และลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไป 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบว่าคุณสมบัติของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรามีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และมี pH อุ่นในช่วง 2.5-4.0 แต่จะสูญเสียคุณสมบัติไปเมื่อปรับ pH ให้สูงขึ้น

เมื่อนำพลาสมิดลูกผสมจีนไคติเนสจากเชื้อ *Bacillus circulans* No.4.1 เข้าสู่แบคทีเรียกรดแลคติกโดยวิธี electroporation พบว่าส่วนของจีนไคติเนสถูกตัดย่อออกไปทำให้ไม่มีการแสดงออกของจีนไคติเนสในแบคทีเรียกรดแลคติกและไม่สามารถศึกษาฤทธิ์ร่วมกับเอนไซม์ไคติเนสในการยับยั้งเชื้อรา *C. albicans* อย่างไรก็ตามพบว่าเอนไซม์ไคติเนสมีฤทธิ์ร่วมกับยาแอมโพเทอเรชิน บี ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา *C. albicans*

คำหลัก : แบคทีเรียกรดแลคติก การยับยั้งเชื้อรา *Candida albicans*

Abstract

Project Code	:	MRG4680022
Project Title	:	Isolation and Selection of Antifungal Producing Lactic Acid Bacteria and Expression of Chitinase-Encoding Gene in Selected Isolate
Investigator	:	Mr. Monthon Lertcanawanichakul Institute of Allied Health Sciences and Public Health, Walailak University, Nakhon Si Thammarat
E-mail address	:	lmonthon@wu.ac.th, monthon_55@yahoo.com
Project Period	:	July 2003 – September 2004

The forty isolates of lactic acid bacteria (LAB) were obtained from various fermented foods. Dual-culture agar plate assay used as preliminary screening of antifungal activity spectrum. LAB were isolated by selective medium, MRS. Most of the isolates showed inhibition against *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Micrococcus luteus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, and *Candida albicans*. Only isolate No. 14's liquid culture showed the antifungal activity by means of agar well diffusion assay. Its antifungal activity with *C. albicans* maximized early in the stationary growth phase, but with a rapid decline after 48 hour. The activity was stable during heat treatment and was retained even after autoclaving at 121°C for 15 minute. Maximum activity was observed at pH valued of between 2.5-4.0, and was lost at higher pH values.

To investigate the expression of chitinase gene in selected LAB, cloned chitinase gene from *Bacillus circulans* No.4.1 was introduced into selected LAB by electroporation. It was found that the chitinase gene portion was structurally unstable and did not express in selected LAB. The synergistically effect, filtrated from selected LAB and chitinase, on *C. albicans* was not clearly observed. However, a little more activity was observed against *C. albicans* when using chitinase coupled with Amphotericin B.

Keywords : Lactic acid bacteria, Antifungal activity, *Candida albicans*