

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สมพร บุญเลิศ. 2543. มูลค่าด้านนันทนาการของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ : กรณีศึกษา เขานอจู้ จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา)

สมพร อิศวิลานนท์. 2540. เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : หลักและทฤษฎี.
นนทบุรี : เลิศชัยการพิมพ์ 2

สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย .2546 .แผนที่ทางหลวงประเทศไทย .พิมพ์ครั้งที่ .1 นนทบุรี :
สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย.

สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ธิต วิสารัตน์, สำเริง ปานอุทัย, ภาณุมาศ ลาดपालะ, สิรรัตน์ จันทรมหเสถียร
และศุภรัตน์ สำราญ. 2548ก. วัฏจักรคาร์บอนในระบบนิเวศป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ. ใน
รายงานการประชุมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางด้านป่าไม้ "ศักยภาพของป่า
ไม้ในการสนับสนุนพิธีสารเกียวโต". 4-5 สิงหาคม 2548. โรงแรมมารวยการ์เด็น. กรุงเทพฯ.

สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, วลัยพร สถิตวิบูลย์, ภาณุมาศ ลาดपालะ, สมิต บุญเสริมสุข, โสภา ศิริไพพรรณ
และศุริยะ สถาพร. 2548ข. การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผลผลิตปฐมภูมิสุทธิของ
ระบบนิเวศป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ. สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลผลิตป่าไม้ กรม
ป่าไม้ และสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช.

สิทธิพันธ์ วิวัฒนาพรชัย .2544 .“การประเมินมูลค่าจากการมีได้ใช้ของสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ” ,วิทยานิพนธ์ วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา)

สุดใจ จิโรจน์กุล .2544 .“การประยุกต์ใช้วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่าในการประเมินมูลค่า
ป่าชายเลน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” ,วิทยานิพนธ์ วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา)

สุนทร สว่างสาลี. 2539. “การจัดการป่าชุมชนในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล”, วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สุชาติ ศรีเบญจกลางกูร .2529 .“การประเมินมูลค่าประโยชน์ของแหล่งนันทนาการในเขตเมือง : ศึกษา
เฉพาะกรณีสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา)

เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี. 2543. “การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ำ”, เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเรื่อง 15 ปีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
Wetlands International ในการวิจัยและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย 4 กุมภาพันธ์
2543 ณ โรงแรม เจ บี อำเภหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.

โสภณ นฤชัยกุล .2545 .“การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการมีได้ใช้ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี

และจังหวัดตาก" วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา)

โสภณ โลตุรัตน์ .2525 .“ประโยชน์ทางนันทนาการ ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” วิทยานิพนธ์ วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา)

โสมสกว เพชรานนท์ .2540 . “กรณีศึกษาการประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” , คู่มือ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .หน้า 150 –
.163กรุงเทพฯ ฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2543 .ก .หลักเกณฑ์การทำไม้และจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสในสวนป่า
.ม.ป.ท .

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2543 .ข .หลักเกณฑ์การทำไม้และจำหน่ายไม้สักสวนป่า .ม.ป.ท .

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2544 .ก .หลักเกณฑ์การรับจ้างปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสและไม้โตเร็ว
อื่น ๆ .ม.ป.ท .

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้2544 .ข .หลักเกณฑ์การรับจ้างปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก .ม.ป.ท .

อดิสร อิศรางกูร ณ อยุธยา .2541 .“การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม : คืออะไร ทำอย่างไร และทำเพื่อ
ใคร” ,วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 16, 4 (ธันวาคม 2541). 55-89.

อดิสร อิศรางกูร ณ อยุธยา และ มิ่งสรรพ ขาวสอาด. 2540. “การประเมินมูลค่าป่าและระบบนิเวศ
บริเวณโครงการแก่งเสือเต้น”, รายงานการทบทวนวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของ โครงการแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย.

อมรรัตน์ สัจพงษ์ .2543 .“การประเมินมูลค่าความคงอยู่ของป่าดงลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม” วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา)

อำนวย คอวนิช. 2532. “ปัญหาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของโลก”, ป่าไม้กับสิ่งแวดล้อม, 60-73.
กรุงเทพฯ ฯ : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.

อิศเรศ บุญเดช .2543 .“การประเมินมูลค่าการอนุรักษ์เต่าทะเลในประเทศไทย” วิทยานิพนธ์ วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (สำเนา)

อุทิศ ภูอินทร์. ม.ป.ป. “ป่าไม้ผลัดใบของประเทศไทย”, ป่าไม้กับสิ่งแวดล้อม, 145-170. กรุงเทพฯ
: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.

http://203.157.19.191/input_bps.htm (ข้อมูลประชากรที่ใช้คำนวณ option and existence)

<http://www.forest.go.th/stat/stat47/TAB21.htm> (ข้อมูลราคาไม้นำเข้า)

http://classwebs.spea.indiana.edu/kenricha/Welfare_Economics/new_page_5.htm

ภาคผนวก ก:

**แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับของป่า**

แบบสอบถามสำหรับโครงการวิจัย
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนเขาหัวช้าง
ประเด็น การประเมินมูลค่าผลผลิตในรูปของของป่า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อ - สกุล อายุ ปี
2. เพศ () ชาย () หญิง
3. ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล
4. สถานภาพ () โสด () สมรส () หย่าร้าง () อื่น ๆ
5. ศาสนา () พุทธ () คริสต์ () อิสลาม () อื่น ๆ
6. สถานะของท่านในครอบครัว () หัวหน้าครอบครัว () สมาชิกในครอบครัว
7. ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด

() ต่ำกว่าประถมศึกษาชั้นปีที่ 4	() ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
() ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6	() มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
() มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า	() อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
() ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า	() อื่น ๆ (ระบุ)
8. สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ร่วมกันมีทั้งหมดจำนวน คน
9. อาชีพหลักของท่านในปัจจุบัน

() เกษตรกรรม	() ค้าขาย
() รับราชการ	() รับจ้างทั่วไป
() อื่น ๆ (ระบุ)	
10. อาชีพรองและอาชีพเสริมของท่านในปัจจุบัน คือ
11. ท่านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มาเป็นระยะเวลา ปี ภูมิลำเนาเดิมคือ
12. ในรอบปีที่ผ่านมาท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด (ทั้งรายได้ประจำและรายได้พิเศษ)

13. ในรอบปีที่ผ่านมาครอบครัวของท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด (ทั้งรายได้ประจำและรายได้พิเศษ)

อุปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บหาของป่า มากกว่า 1 ชนิด ได้แก่ _____

แรงงานและค่าขนส่ง

ท่านเดินทางไปเก็บหาของป่าโดย

[illegible]

วันที่สัมภาษณ์

ผู้สัมภาษณ์

ภาคผนวก ข:

**แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลด้าน
การศึกษาวิจัย**

**แบบสอบถามเพื่อประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยสำหรับโครงการวิจัยการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอดงหลวง
จังหวัดพัทลุง**

1. ชื่อ.....นามสกุล.....
2. ตำแหน่ง..... หน่วยงาน
3. ที่ทำงานปัจจุบัน.....
4. โครงการของท่านที่เคยเข้ามาศึกษาวิจัยหรือกำลังศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าชุมชนเขาหัวช้างหรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป่าชุมชนเขาหัวช้างในทางอ้อม เช่น ศึกษาจากผู้ที่จัดการดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเขาหัวช้าง เป็นต้น รวมทั้งระยะเวลาของโครงการ
ชื่อโครงการ
-
-
- ลักษณะของการศึกษาวิจัย
-
-
- ระยะเวลาดำเนินโครงการ (เริ่มต้น – สิ้นสุด)
-
-
5. งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินโครงการของท่าน.....
6. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ท่านได้ใช้สำหรับมาทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าชุมชนเขาหัวช้าง (อาจบอกเป็นจำนวนเงินหรือสัดส่วนของงบประมาณทั้งหมดของโครงการ)
.....
-
-
7. จากงบประมาณดังกล่าวข้างต้น ในความเป็นจริงแล้วเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอ ท่านได้ใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาวิจัยจริงเป็นจำนวนเงินประมาณเท่าใด
-
-
8. จากผลการศึกษาที่ได้จากโครงการดังกล่าว ท่านได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องใดบ้าง นอกจากนี้ผลงานของท่านได้นำไปเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนอย่างไรบ้าง
.....
-
-
-
-
-
-
-
-

9. ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยในโครงการของท่าน คำนึงถึงงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปหรือไม่ เพราะเหตุใด

.....

.....

.....

.....

.....

10. หลังจากการศึกษาวิจัยของท่านเสร็จสิ้น ท่านมีความคิดเห็นว่าคุณค่าของปทุมชนเขาหัวช้างเป็นอย่างไรบ้าง และในมุมมองของท่านหากต้องการเพิ่มมูลค่าให้แก่ปทุมชนเขาหัวช้างควรทำอย่างไร (โปรดเสนอแนะข้อคิดเห็นของท่าน เนื่องจากทางกรรมการปทุมชนจะได้นำไปปรับใช้ในการจัดการปทุมชน)

[illegible]

ภาคผนวก ค:

**แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลด้าน
มูลค่าเพื่อจะใช้และมูลค่าการคงอยู่**

**แบบสอบถามสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อประเมินมูลค่าเผื่อจะใช้
ในอนาคตและมูลค่าการคงอยู่ในโครงการวิจัย
เรื่อง การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง**

(ก่อนการสัมภาษณ์ต้องแน่ใจว่าผู้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยไปป่าชุมชนเขาหัวช้างมาก่อน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ชื่อ - สกุล อายุ ปี

2.เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

3.ที่อยู่ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ตำบล

4.สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่าร้าง ☐ อื่น ๆ

5.ศาสนา ☐ พุทธ ☐ คริสต์ ☐ อิสลาม ☐ อื่น ๆ

6.สถานะของท่านในครอบครัว ☐ หัวหน้าครอบครัว ☐ สมาชิกในครอบครัว

7.ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด

- | | |
|--|--|
| ☐ ต่ำกว่าประถมศึกษาชั้นปีที่4 | ☐ ประถมศึกษาชั้นปีที่4 |
| ☐ ประถมศึกษาชั้นปีที่6 | ☐ มัธยมศึกษาชั้นปีที่3 |
| ☐ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า | ☐ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า |
| ☐ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า | ☐ อื่น ๆ) ระบุ..... (|

8.สมาชิกในครอบครัวของท่านที่อาศัยอยู่ร่วมกันมีทั้งหมดจำนวน คน

9.อาชีพหลักของท่านในปัจจุบัน

- | | |
|--|--|
| ☐ เกษตรกรรม | ☐ ค้าขาย |
| ☐ รับราชการ | ☐ รับจ้างทั่วไป |
| ☐ อื่น ๆ) ระบุ..... (| |

10.อาชีพรองและอาชีพเสริมของท่านในปัจจุบัน คือ.....

11.ท่านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มาเป็นระยะเวลา ปี ภูมิลำเนาเดิมคือ.....

12.ในรอบปีที่ผ่านมาท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด) ทั้งรายได้ประจำและรายได้พิเศษ(

13.ในรอบปีที่ผ่านมาครอบครัวของท่านมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่าใด) ทั้งรายได้ประจำและรายได้พิเศษ(

ส่วนที่ 2 ความเต็มใจที่จะจ่าย

การตอบคำถามต่อไปนี้ของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคำตอบที่ได้จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงมูลค่าป่าชุมชนเขาหัวช้าง ที่จะนำไปใช้ในกระบวนการกำหนดนโยบายและการจัดการป่าชุมชนเขาหัวช้าง ทั้งนี้ถ้าผลจากการศึกษามีค่าที่ต่ำมากรัฐบาลอาจพิจารณาที่จะนำป่าชุมชนเขาหัวช้างไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้ เช่นเดียวกันถ้าผลจากการศึกษามีค่าสูงมากเกินความเป็นจริง ก็จะส่งผลต่อการกำหนดค่าธรรมเนียมในการเข้าไปใช้ประโยชน์ป่าชุมชนเขาหัวช้างในอนาคตได้ ซึ่งในการตอบคำถามครั้งนี้ขอให้ผู้ให้สัมภาษณ์คำนึงถึงรายได้ของท่านประกอบด้วย

1. ท่านรู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ “ป่าชุมชนเขาหัวช้าง” หรือไม่

☐ รู้จัก / เคยได้ยิน

☐ ไม่รู้จัก / ไม่เคยได้ยิน

*** ทางผู้วิจัยอยากให้ท่านได้มารู้จักกับป่าเขาหัวช้างสักเล็กน้อย) ให้ดูรูปภาพและบอกข้อมูลของป่าชุมชนเขาหัวช้าง ส่วนที่ 1 แก่ผู้ตอบแบบสอบถามก่อนจะถามข้อ 2)

2. เมื่อท่านได้รู้จักกับ “ป่าชุมชนเขาหัวช้าง” ไปบ้างแล้ว ท่านคิดว่าในอนาคตท่านจะเข้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การพาครอบครัวไปท่องเที่ยว การเข้าไปอบรมดูงาน หรือการเข้าไปศึกษาธรรมชาติที่นั่นบ้างหรือไม่

☐ คาดว่าจะไปในอนาคต) บอกข้อมูลส่วนที่ 2 และถามข้อที่ 3 –(7

☐ ไม่คิดว่าจะไปในอนาคต) บอกข้อมูลส่วนที่ 3 และถามข้อที่ 8 –(11

☐ ไม่สามารถบอกได้ว่าจะไปหรือไม่ / ไม่แน่ใจ) บอกข้อมูลส่วนที่ 3 และถามข้อที่(11-8

มูลค่าเมื่อจะใช้ในอนาคต) บอกข้อมูลส่วนที่ 2 : การสมมติเหตุการณ์(

3. หากคณะกรรมการป่าชุมชนเขาหัวช้าง จะดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิตามนโยบายข้างต้นที่ท่านได้ทราบแล้วนั้น ท่านยินดีที่จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิ เพื่อมีส่วนร่วมในการดูแลป่าแห่งนี้ไว้หรือไม่

☐ ยินดี

☐ ไม่ยินดี (ข้ามไปข้อ 6)

4.เมื่อท่านยินดีที่จะสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ท่านยินดีหรือไม่หากต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีของการสมัครสมาชิก เพื่อนำเงินค่าธรรมเนียมรายปีเหล่านี้ไปใช้เป็นเงินทุนในการดูแลรักษาป่า พัฒนาปรับปรุง และแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในป่าชุมชนเขาหัวช้าง ที่ท่านอาจจะได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเขาหัวช้างต่อไปในอนาคตหรือไม่

☐ ยินดี

☐ ไม่ยินดี (ข้ามไปข้อ 7)

5. ท่านยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดต่อปี เป็นจำนวนเงินเท่าใด

จำนวนเงิน บาท

6. เพราะเหตุใดท่านจึงไม่ยินดีสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิ

☐ เพราะป่าชุมชนเขาหัวช้างเป็นสมบัติของชาติ รัฐควรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

☐ เพราะการดูแลรักษาป่าชุมชนเขาหัวช้าง ไม่มีค่าหรือมีประโยชน์ต่อท่านเลย

☐ อื่น ๆ) ระบุ (.....

7. เพราะเหตุใดท่านจึงไม่ยินดีที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นสมาชิก

☐ เพราะป่าชุมชนเขาหัวช้างเป็นสมบัติของชาติ รัฐควรเป็นผู้จ่าย

☐ ไม่มีเงิน

☐ ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ

- ☐ คิดว่าคนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จาก ป่าชุมชนเขาหัวช้าง ควรจ่าย
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

มูลค่าการคงอยู่) บอกข้อมูลส่วนที่ 3 : การสมมติเหตุการณ์(

8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้ารัฐบาลจะทำการเปลี่ยนสภาพของป่าชุมชนเขาหัวช้าง ไปเป็นอุตสาหกรรมโรงโม่หิน

- ☐ เห็นด้วย (ไม่ต้องถามต่อไป) ☐ ไม่เห็นด้วย

9. ท่านยินดีที่จะบริจาคเงินเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดูแล รักษา และปกป้อง ป่าชุมชนเขาหัวช้างให้คงอยู่ต่อไป เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่ถูกเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมโรงโม่หิน หรือไม่

- ☐ ยินดี ☐ ไม่ยินดี (ข้ามไปข้อ 11)

10. ท่านยินดีที่จะบริจาคเงินสูงสุดต่อปีเป็นเงิน บาท

11. เพราะเหตุใดท่านจึงไม่ยินดีที่จะบริจาคเงินเพื่อช่วยในการรักษาป่าชุมชนเขาหัวช้างให้เป็นคงอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ

- ☐ เพราะป่าชุมชนเขาหัวช้างเป็นสมบัติของชาติ รัฐควรจ่าย
- ☐ คนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเขาหัวช้างควรจ่าย
- ☐ ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ
- ☐ ไม่มีเงิน
- ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

ข้อมูลส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของป่าชุมชนเขาหัวช้าง

ป่าชุมชนเขาหัวช้างเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ป่าสงวน เขาหัวช้าง เขาตั้นป่า เขาหลักไก่อและเขาพระ ป่าสงวนแห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมถึง 11,937 ไร่ และอยู่ติดกับเทือกเขาบรรทัด ซึ่งป่าชุมชนเขาหัวช้างนั้นมีเนื้อที่ 2,000 ไร่ ตั้งอยู่ในตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ป่าชุมชนเขาหัวช้างมีความสำคัญเพราะเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจของคนในชุมชนตะโหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความสำคัญทั้งต่อชุมชนตะโหมดเองและชุมชนรอบข้างในอีกหลายด้าน ได้แก่

- มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืชและสัตว์
- เป็นแหล่งอาหาร : คนในชุมชนและพื้นที่รอบข้างมีการเข้ามาเก็บหาของป่าในป่าชุมชนเขาหัวช้างกันอยู่เสมอ ทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งพืชผลเด่น ๆ ที่มีการเก็บหา คือ ผักกูด หน่อไม้ หอยกกล้วย สะตอ บอนส้ม ลูกเนียง ยอดชะเอม ชี้อ่อน และลูกประ ส่วนสัตว์เด่น ๆ คือ ปลาหวด ปลาผี กุ้ง หอย กบ ปลาชยา ปลาตึง นอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาเก็บหากันมากคือ น้ำผึ้ง ซึ่งในป่าเขาหัวช้างมีวนผืน) ต้นไม้ที่มีรังผึ้งตั้งแต่ 2 รังขึ้นไป (เป็นจำนวนมาก ประมาณการได้ทำให้ผลผลิตที่สามารถเก็บหาได้ประมาณ 3,000 รังต่อปี
- เป็นแหล่งพันธุ์ไม้ที่มีค่า : เช่น ไม้ตะเคียน ไม้ขาวดำ ไม้จันทร์หอม ไม้กฤษณา รวมทั้งพวกกล้วยไม้หายากและสวยงามต่าง ๆ เช่น รองเท้านารี
- เป็นแหล่งสมุนไพรทั้งในอดีตและปัจจุบัน : สมุนไพรที่เด่น ๆ เช่น ว่านงูเห่า นางครวญ เหล็กทองแดง ไหลเผือก ชิงคอกเดียว ฝนแสนห่า สะค้าน ไฟเดือนห้า กำลังหนูมาน เป็นต้น
- เป็นแหล่งอาหารของนกนางแอ่น : จากคำบอกเล่าของผู้ที่เลี้ยงนกนางแอ่น จึงทราบว่า จากการที่พวกเขาสังเกตและติดตามนกนางแอ่นเขาพบว่านกนางแอ่นจะมาเอา “มุดผา” จากหน้าผาที่ตำบลตะโหมด) ซึ่งในตะโหมดมีเพียง 2 หน้าผา และป่าชุมชนเขาหัวช้างก็เป็นหนึ่งในภูเขาที่มีหน้าผาด้วยเช่นกัน (และตรงกับการยืนยันของคนในตำบลตะโหมดที่สังเกตเห็นว่า นกนางแอ่นมาเอามุดผาที่หน้าผาป่าชุมชนเขาหัวช้างอยู่เสมอ ซึ่ง “มุดผา” นี้เป็นสิ่งสำคัญที่นกนางแอ่นใช้ในการทำรัง
- เป็นแหล่งท่องเที่ยว : ป่าชุมชนเขาหัวช้างมีเส้นทางธรรมชาติ มีถ้ำหินงอกหินย้อยสวยงาม และยังมีจุดชมวิวที่มองเห็นทะเลสาบสงขลา ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดินป่า เที่ยวชมธรรมชาติ และตั้งแคมป์ อยู่อย่างต่อเนื่อง
- เป็นแหล่งการศึกษาและวิจัย : ป่าชุมชนเขาหัวช้างเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้กับเยาวชนทั้งในและนอกชุมชน โดยเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนของชุมชนและโรงเรียนรอบพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง นอกจากนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานวิชาการอื่น ๆ ได้เข้ามาทำการศึกษาวิจัยและจัดกิจกรรมด้านวิชาการที่เกี่ยวกับป่าชุมชนเขาหัวช้าง อยู่สม่ำเสมอ
- เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ : ป่าชุมชนเขาหัวช้างเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่เชื่อมต่อมาจากเทือกเขาบรรทัดที่มีแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงคนในชุมชนตะโหมดและต่อเนื่องไปจนถึงชุมชนที่อยู่ปลายลำธารจากประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ชุมชนรอบพื้นที่ป่า ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ที่มีต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันดูแลรักษาป่าผืนนี้ และไม่ต้องการให้พื้นที่ป่าแห่งนี้ถูกเปลี่ยนแปลงไป เพราะหากสูญเสียป่าไม้ไป นั่นคือ พวกเขาจะต้องสูญเสียแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งรายได้ รวมทั้งสูญเสียประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับป่าไปด้วย และสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อเนื่องไปยังชุมชนต่าง ๆ ที่ต้องพึ่งพาประโยชน์จากป่าไม้แห่งนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเช่นกัน

ข้อมูลส่วนที่ 2 : การสมมติเหตุการณ์เพื่อประเมินมูลค่าเผื่อจะใช้ในอนาคต

ในปัจจุบันการที่ป่าชุมชนเขาหัวช้างยังมีสภาพที่ดีนั้น เนื่องมาจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบ ๆ บริเวณป่าช่วยกันดูแลรักษาโดยมีการรวมกลุ่มและจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน แต่การที่จะทำให้ป่ายังคงมี

ภาคผนวก ง:
รายชื่อชนิดพันธุ์ไม้และปริมาณ
ที่สำรวจได้จากการวางแปลง

ชนิดพันธุ์ จำนวน และปริมาตรของไม้ใหญ่ ไม้หนุม ลูกไม้และกล้าไม้ที่พบในป่าเขาหัวช้าง

ลำดับ	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุม	ลูกไม้และกล้าไม้	รวม
		จำนวนต้นทั้งป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้งป่า	จำนวนต้นทั้งป่า	
	unknown	1,166	673	15,314	42,057	58,537
1	กมมะห้าน	23	20			23
2	กระดังงา	46	10	46	14,629	14,721
3	กระดุกใบ			8,091	141,257	149,348
4	กระดุกช้าง	183	27	46		229
5	กระโดน			183	1,600	1,783
6	กระหือ่นเขา	46	22			46
7	กระหือ่นรก	69	16		1,371	1,440
8	กระเหินเลา				7,543	7,543
9	กระบก	617	1,839	1,463	30,857	32,937
10	กระบาก	434	1,095	137	1,143	1,714
11	กระบากดำ	23	5	91		114
12	กระเนกใหญ่			46		46
13	กระวาน				2,743	2,743
14	กราย	114	16	2,697	7,086	9,897
15	กฤษณา	297	207	1,143	13,029	14,469
16	กล้วยป่า				13,714	13,714
17	กล้วยรูสิง			549	12,343	12,892
18	กล้วยไม้				29,714	29,714
19	กล้วยไม้หางกระแต				1,829	1,829
20	กล้วยไม้หิน				11,429	11,429
21	กวาวดุก				9,371	9,371
22	ก่อ	891	467	5,394	53,257	59,542
23	ก่อตลับ	23	15	366	5,029	5,418
24	ก่ออ้อม	23	10	1,691	7,771	9,485
25	กะพ้อ				1,143	1,143
26	กะอวม	23	2	549	4,800	5,372
27	กำปปลา	23	4			23
28	กำนทอง	411	211	1,417	4,114	5,942
29	กาแพป่า	69	36			69
30	ก้ามกุ้ง			777	686	1,463
31	ก้ามกุ้งเล็ก				686	686
32	กายดำ	69	11	8,823	2,286	11,178
33	กาลันเต				229	229
34	กาเล็ด				155,200	155,200

ลำดับ	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุม	ลูกไม้และกล้า ไม้	รวม
		จำนวนต้นทั้ง ป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	
6	กาหลง			1,097		1,097
7	กาหลงไฟ				22,857	22,857
8	กำลังควายศึก				10,971	10,971
9	กำลังหนุมาน				28,800	28,800
10	กำลังเหยี่ยว			411		411
11	เกลียว	91	191			91
12	เกียบ	23	3	137		160
13	แก้ว	5,646	1,209	23,726	347,200	376,572
14	ขนุนป่า	69	605	594	2,286	2,949
15	ขนุนบ้าน	23	11			23
16	ขบเขี้ยว				229	229
17	ขมิ้นเครือ			457	2,971	3,428
18	ขวัญข้าว	23	1	503		526
19	ขอบนาง			137	73,143	73,280
20	ขอบนางแดง				3,657	3,657
21	ข่อย			46		46
22	ขัดนะ	69	8			69
23	ชัน	183	152	274	12,114	12,571
24	ชานาง	274	961	2,286	29,486	32,046
25	ชาวดี	3,566	2,817	19,109	246,629	269,304
26	ข้าหลวงหลังลาย				142,857	142,857
27	ซีไคยาน				4,571	4,571
28	ซีค้อน	206	93	18,697	154,286	173,189
29	ซีใต้	46	2		4,114	4,160
30	ซีคัง	23	3			23
31	ซีแรด	137	8	11,246	58,057	69,440
32	จันทอน	297	214	1,326	11,657	13,280
33	ซีเหล็กป่า	23	2			23
34	ขุนไม้	183	208	2,606	61,486	64,275
35	เขม	183	17	2,514	17,143	19,840
36	เขมแดง			1,463	24,000	25,463
37	เขมป่า			549		549
38	เขมสุทรง			411	1,829	2,240
39	เขมใหญ่			46		46
40	ไขเขี้ยว	5,783	6,572	44,069	219,429	269,281
41	คันทิ				2,286	2,286
42	คันทิแดง				229	229

ลำดับ	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุ่ม	ลูกไม้และกล้า ไม้	รวม
		จำนวนต้นทั้ง ป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	
13	คบบาง				2,286	2,286
14	คล้า				229	229
15	คลุ้ม			457	914	1,371
16	คอกั่ว				914	914
17	คอโตน	23	2			23
18	ค้อนตีหมา			1,509	26,286	27,795
19	คอแลน	69	263		19,429	19,498
20	คอแห้ง	91	20			91
21	คานหามเสือ			2,423	23,314	25,737
22	คำมอก			91		91
23	คำแสด			274		274
24	โค้วว				35,429	35,429
25	ง่าเงาะ	23	2	46		69
26	จั่ว			960		960
27	เงาะป่า	1,326	1,182	3,840	29,714	34,880
28	จวง	23	11			23
29	จัน	1,691	1,434	5,486	79,086	86,263
30	จันทน์ป่า	23	7			23
31	จันทอม	777	471	11,291	126,857	138,925
32	จำปา	229	374	1,326	16,000	17,555
33	จำปูน	23	3	26,469	18,514	45,006
34	จำปูริง	137	51	1,189	7,086	8,412
35	จิก	114	16	3,063	26,743	29,920
36	จิกเขา	23	1			23
37	จิกนม	800	438	6,903	33,371	41,074
38	จิกนอนวัน				229	229
39	เจ็ดหมื่นต้น	23	3			23
40	ฉลาม	23	5			23
41	ดิ่ง	229	22	4,800	28,114	33,143
42	ชมพูเฒ่า			274	2,286	2,560
43	ชมพูป่า				229	229
44	ชวด	160	146	2,103	21,714	23,977
45	ชวดดำ	23	139			23
46	ชะมวง	69	25	777	6,629	7,475
47	ชะมวงช้าง	23	1	137	10,971	11,131
48	ชะมวงแดง	23	3			23
49	ชะมวงทราย	69	51	4,389	15,543	20,001

ลำดับ	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุ่ม	ลูกไม้และกล้า ไม้	รวม
		จำนวนต้นทั้ง ป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	
110	ชะมวงนก			183	229	412
111	ชะมวงป่า	23	2			23
112	ชะแอง			777	457	1,234
113	ชันวูจิ	320	666			320
114	ชัยพฤกษ์	46	21			46
115	ชิงโค				10,971	10,971
116	ชิงโคกระดุก				10,514	10,514
117	ชิงคอกเดียว				914	914
118	เชียด	23	2			23
119	ชาง	69	12			69
120	ชะะ	366	138	7,634	178,971	186,971
121	ชะะควน	8,960	4,681	116,434	1,592,686	1,718,080
122	ชะะบ้าน	23	134			23
123	ดอกไม้เงาะ			229		229
124	คะเงาะ				6,857	6,857
125	ดั่งข้าว	480	239	91	1,829	2,400
126	ดั่งบาย			320	12,800	13,120
127	ต้นหมี่	937	152	1,737	12,343	15,017
128	ตานนา	23	3			23
129	ดาหลา				24,229	24,229
130	คำตะโก	229	112	91		320
131	ดีปสี			2,286	24,000	26,286
132	ดีหมี่	617	159			617
133	แดง	91	26			91
134	ไต่ไม้รู้ลัม				16,000	16,000
135	ตะขบป่า	1,120	252	4,526	70,857	76,503
136	ตะขาบ				3,657	3,657
137	ตะเคียน	297	87	91		388
138	ตะเคียนจอมแหลม	23	4			23
139	ตะเคียนทราย	46	25	549		595
140	ตะเคียนทอง	23	26	46		69
141	ตะเคียนราก	663	786	2,011	68,800	71,474
142	ตะเคียนลูกหมี่	229	947	1,189	45,943	47,361
143	ตะเคียนสามพอน			3,109	4,571	7,680
144	ตะเคียนสายไหม	23	181	229	4,343	4,595
145	ตะเคียนหิน	24,731	30,069	95,314	1,255,086	1,375,131
146	ตังหน	46	119			46

ลำดับ	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุ่ม	ลูกไม้และกล้า ไม้	รวม
		จำนวนต้นทั้ง ป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	
147	ดิบเต่า				1,600	1,600
148	ตาจง				5,029	5,029
149	ตานดำ	23	7	3,109	3,429	6,561
150	ตาเปิดตาไก่			960	28,343	29,303
151	ตาล				34,286	34,286
152	ตาลไข่มุก				2,057	2,057
153	ตาลลูกอ่อน				6,629	6,629
154	ตาเสือ	1,006	1,045	17,234	64,457	82,697
155	ตาหมัด			183	5,943	6,126
156	คำเสาหนู	23	3			23
157	ตีนเป็ด	160	82			160
158	เตย			137	35,886	36,023
159	เตยดำ				457	457
160	เตยนะ			46		46
161	เตยย่าน				1,371	1,371
162	เตยหนู				4,114	4,114
163	เตยเหาะ	46	35		16,229	16,275
164	เตาร้าง				3,429	3,429
165	แต้ว	137	39	731		868
166	โต๊ะหัน	137	22	823	4,114	5,074
167	ถอบแถบ				1,143	1,143
168	เถาคัน				3,886	3,886
169	เถาข้างชัก				1,600	1,600
170	เถาขัดติด				686	686
171	เถาครุฑ				686	686
172	เถาไทรดำ				2,971	2,971
173	เถาหมเมีย				3,429	3,429
174	เถาไม้แดง				5,486	5,486
175	เถาหมอน้อย				11,657	11,657
176	ทง	69	20	229	2,057	2,355
177	ทองบั้ง	297	305	1,600	18,286	20,183
178	ทองลูก	69	200			69
179	ท้อบ	69	8	137	1,829	2,035
180	ทังเขา	114	40			114
181	ท้ายเขา	23	967			23
182	ทามัง			229		229
183	ทังฟ้า	206	174			206

ลำดับ	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุ่ม	ลูกไม้และกล้า ไม้	รวม
		จำนวนต้นทั้ง ป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	
14	ทุเรียน	23	1	457	5,257	5,737
15	ทุเรียนนก	114	28	1,371	3,429	4,914
16	ทุเรียนบ้าน	23	1			23
17	เทหา			686	4,571	5,257
18	เทียนเขา				45,714	45,714
19	เทียมตง	46	52			46
20	แท่นทอง	46	77			46
21	ไทร	1,349	2,712	4,891	56,000	62,240
22	ไทรทอง				229	229
23	นกนอน	229	44			229
24	นน	46	38	46		92
25	นมแมว			46	8,000	8,046
26	นวล	160	52	1,189		1,349
27	นาถบุตร	594	1,194	2,057	24,686	27,337
28	นางครวญ				169,829	169,829
29	นางแย้ม			46		46
30	น้ำข้าว	503	202	22,217	131,886	154,606
31	น้ำดอกไม้ม			46		46
32	เนียงกระรอก				55,086	55,086
33	เนียน	686	446	2,286	1,143	4,115
34	บอน				19,429	19,429
35	บอนเขียว				24,686	24,686
36	บอนชะรัด				288,229	288,229
37	บอนเต่า				159,771	159,771
38	บอนเมลาะ			229		229
39	บอนส้ม				147,200	147,200
40	บอระเพ็ด				27,429	27,429
41	บัวแดงน้ำ				4,571	4,571
42	บาราสา			91		91
43	บุก				10,514	10,514
44	บุหร่ง			869	3,200	4,069
45	เบี้ยแลน				2,286	2,286
46	เบื่องถ้วย	274	60		457	731
47	เบื่องไห	1,143	1,288	914	14,857	16,914
48	ประ	46	71	91		137
49	ปลาไหลเผือก	23	2	1,509	30,857	32,389
50	ปอ			411		411

ลำดับ	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุม	ลูกไม้และกล้า ไม้	รวม
		จำนวนต้นทั้ง ป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	
๒๒	ปอฝ้าย			46		46
๒๓	ปากกา				10,057	10,057
๒๔	ปูด			2,286	26,971	29,257
๒๕	เปล้า	206	54	18,651	364,114	382,971
๒๖	เปล้ากุล				686	686
๒๗	เปล้าเงิน	206	43	30,674	213,943	244,823
๒๘	เปล้าทอง	23	1			23
๒๙	เปล้านก	69	6			69
๓๐	เปล้าเหลี่ยม	23	1	2,011	21,943	23,977
๓๑	โปีะ	206	31	137	1,829	2,172
๓๒	ผักกาดเขา				55,086	55,086
๓๓	ผักกูด				457	457
๓๔	ผักกูดช้าง				10,971	10,971
๓๕	ผักหนามย่าน				457	457
๓๖	ผักหวาน				1,829	1,829
๓๗	ผ้าร้อยห่อทอง			183	457	640
๓๘	ฝาด	549	229	2,331	27,657	30,537
๓๙	ฝาละมี	91	33			91
๔๐	พญากระดุก				914	914
๔๑	พญาหนาม			137		137
๔๒	พรหมมา				1,143	1,143
๔๓	พริ้วนกคุ้ม				12,571	12,571
๔๔	พริกเถาว์				8,000	8,000
๔๕	พริกนก	274	32	36,526	63,771	100,571
๔๖	พลอง	4,000	842	39,451	259,200	302,651
๔๗	พลองขาว	23	1			23
๔๘	พลองซี่ควาย	137	12	1,463	18,971	20,571
๔๙	พลองแดง	1,074	189	183		1,257
๕๐	พลองหิน			457	3,657	4,114
๕๑	พลับพลา	114	40	320	56,229	56,663
๕๒	พลาขวาง	23	6	91		114
๕๓	พลาหวาน	183	35	1,371		1,554
๕๔	พลูป่า			91	914	1,005
๕๕	พะยอม	69	28	46	7,086	7,201
๕๖	พะว้า	137	38	1,326		1,463
๕๗	พินตัน	23	82			23
๕๘	พื้แพว				6,857	6,857

ชนิด	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุ่ม	ลูกไม้และกล้า ไม้	รวม
		จำนวนต้นทั้ง ป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	
18	พาโหมตัน			229	23,771	24,000
19	พิกุล	6,834	8,231	43,109	750,400	800,343
20	พิกุลนก	23	13			23
21	พุด				4,571	4,571
22	เพกา				4,571	4,571
23	แพควน	23	4	229	2,743	2,995
24	ฟ้าแลบ	9,006	4,404	44,754	504,229	557,989
25	เฟิน				114,514	114,514
26	เฟินก้านดำ				67,200	67,200
27	เฟินกึบแรด			91	109,029	109,120
28	เฟินใบแตก				6,857	6,857
29	ไฟเดือนห้า	137	23	2,514	26,286	28,937
30	ไฟสามกอง	69	22	1,097	15,771	16,937
31	มะเกลือ	23	12			23
32	มะขามย่าน			229		229
33	มะเดื่อ	206	117	3,657	18,057	21,920
34	มะเดื่อปล้อง			1,371	2,286	3,657
35	มะปราง	114	35		23,771	23,885
36	มะปริง	457	260	46	5,714	6,217
37	มะพูด	69	37	1,920	18,514	20,503
38	มะเฟืองป่า	114	164			114
39	มะไฟ	320	122	3,383	9,829	13,532
40	มะไฟรี	274	110	914	3,429	4,617
41	มะม่วงป่า	46	466		229	275
42	มะเมื่อย			4,069	2,971	7,040
43	มะยมป่า	46	22	411	7,314	7,771
44	มะลิป่า				2,514	2,514
45	มะหาด	160	95			160
46	มังตาน	137	17			137
47	มันปู	23	6		4,571	4,594
48	มันหมู	1,006	495	61,257	591,314	653,577
49	มักกระเทียมโรง				5,714	5,714
50	มือเสือ				1,600	1,600
51	เมลาะ				8,914	8,914
52	เม่า	23	27			23
53	เม่า	46	5			46
54	เม่าตง	114	20			114

ลำดับ	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุ่ม	ลูกไม้และกล้า ไม้	รวม
		จำนวนต้นทั้ง ป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	
305	เม่าโปโล	69	9	686	5,714	6,469
306	เม่าเหล็ก	1,029	529	1,829	44,343	47,201
307	โมก	23	3			23
308	ไม้แค	23	1			23
309	ไม้ดำ	46	34			46
310	ไม้ไผ่			1,371	6,857	8,228
311	ไม้ยี่รู				270,629	270,629
312	ยอป่า	160	35			160
313	ยาง	251	916	5,714	91,200	97,165
314	ยางมันหมู	46	3			46
315	ยางbung	23	56			23
316	ยางโอร	160	36			160
317	ย่านนมควาย				7,086	7,086
318	ย่านปด				1,371	1,371
319	ย่านลิเภา				16,000	16,000
320	ย่านวัวหาล			229	4,800	5,029
321	ย่านสะบ้า			914	2,514	3,428
322	ย่านไส้เป็ด				12,343	12,343
323	ย่านาง			46	914	960
324	ยายกลิ้ง			869	8,914	9,783
325	ยายปลวก			5,074	17,600	22,674
326	เยลุดง	23	18			23
327	ร้อยเด	1,600	2,078	9,006	77,943	88,549
328	ระงด	0			14,171	14,171
329	ระไม	91	28			91
330	รัก	23	3			23
331	รักเขา	617	522	1,554	13,029	15,200
332	รวม			411	35,200	35,611
333	ลองกองป่า			13,714	130,286	144,000
334	ละมุดสีดา	46	14	366	34,286	34,698
335	ลักเคยลักมะลิ	46	19			46
336	ลางพัดสี				7,771	7,771
337	ลางสาดป	69	12	8,731	686	9,486
338	ลำเจียก			183	2,514	2,697
339	ลำผีฟ้าย			640	6,400	7,040
340	ลำเพ็ง				914	914
341	ลิ้นควาย				20,343	20,343

ลำดับ	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุ่ม	ลูกไม้และกล้า ไม้ จำนวนต้นทั้ง ป่า	รวม
		จำนวนต้นทั้ง ป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า		
332	ลิ้นทิง				28,114	28,114
333	ลิ้มผัว				2,286	2,286
334	เล็บควาย				1,143	1,143
335	เล็บมือนาง				229	229
336	เล็บรอก				8,914	8,914
337	เล็บเหยี่ยว				3,886	3,886
338	เลียดควาย	640	270	7,634	20,571	28,845
339	เลียดม้า	23	99			23
340	แลนบาน	731	1,699	3,109	13,943	17,783
341	ว่านดับพิษ				3,657	3,657
342	วีไล	2,263	272	19,291	134,629	156,183
343	สบู่เลือด				1,829	1,829
344	ส้มกุ้ง				1,371	1,371
345	ส้มเกลียบ				2,057	2,057
346	ส้มแก้ว	69	5	91		160
347	ส้มแขก			914	18,514	19,428
348	ส้มเย็น				1,143	1,143
349	สมอ	229	345	2,149	15,771	18,149
350	สมอองุ่น	503	911	594	1,143	2,240
351	สมอชด	91	33			91
352	สมอติ่ง	46	44	366	31,314	31,726
353	สวาเขา	23	5			23
354	สะค้าน				32,229	32,229
355	สะตอ	366	324	6,171	118,857	125,394
356	สักน้ำ	23	3	137	1,600	1,760
357	สังเคียด	1,920	1,047	10,057	66,286	78,263
358	สังเคียดเลือดไหล	23	22			23
359	สังฆนิลรีชาว				6,857	6,857
360	สังท่า	663	163	8,457	43,886	53,006
361	สังหยู	1,120	291	17,326	146,057	164,503
362	สังหยูเม็ดควาย				686	686
363	สับปะรดป่า				4,571	4,571
364	सान	69	17		3,200	3,269
365	सानกวาว				90,286	90,286
366	สามแก้ว			549	6,171	6,720
367	สาย	3,223	4,974	64,503	249,600	317,326
368	สายแดง				18,286	18,286

ลำดับ	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุ่ม	ลูกไม้และกล้า ไม้	รวม
		จำนวนต้นทั้ง ป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	
369	สายทอง	549	325		48,686	49,235
370	สายหยุด			91	5,029	5,120
371	สาวดำ			4,937	71,771	76,708
372	สาวละดัง				229	229
373	สำเหล้า			137	3,886	4,023
374	สำโรง	91	282	823	6,629	7,543
375	เสม็ดขุน	206	76	366	8,457	9,029
376	เสี้ยวเครือ				457	457
377	หงอนไก่	731	1,245	9,371	86,857	96,959
378	หงอนไก่ใบพลา	46	7			46
379	หนามเพาด				16,457	16,457
380	หมากเจ			2,240	73,600	75,840
381	หมากพน	914	154	11,200	453,943	466,057
382	หญิบ				2,286	2,286
383	หญิบช้าง	23	3	137	2,514	2,674
384	หยาบฝ้าย	983	213	5,714	36,800	43,497
385	หยี่	23	4	823	9,829	10,675
386	หยี่น้ำ	5,691	3,098	21,577	242,286	269,554
387	หลอ	1,371	334	7,680	39,086	48,137
388	หลอกหางหนู				25,143	25,143
389	หลังกับ	23	2			23
390	หลังโง้ง			686	61,257	61,943
391	หลันตัน	1,531	4,297	5,074	52,571	59,176
392	หลุมพอ	297	193		1,829	2,126
393	หว่า	343	191	1,280	16,229	17,852
394	หว่าซี่กว้าง	23	13	1,189	16,000	17,212
395	หว่าเข	137	36	823	8,457	9,417
396	หวาย			8,274	219,200	227,474
397	หวายกำพวน			137	2,971	3,108
398	หวายข้อดำ				19,886	19,886
399	หวายซี่เลียน			457	1,371	1,828
400	หวายซี่เหว				17,600	17,600
401	หวายงว				914	914
402	หวายเคาหนู				2,286	2,286
403	หวายทราย				32,686	32,686
404	หวายน้ำ			457	5,714	6,171
405	หวายพน				2,971	2,971

ลำดับ	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุม	ลูกไม้และกล้า ไม้	รวม
		จำนวนต้นทั้ง ป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	จำนวนต้นทั้ง ป่า	
46	หวายเล็ก				5,943	5,943
47	หว้าหิน	137	94			137
48	หว้าโหล	731	507	6,080	112,229	119,040
49	หว้าโหลหิน	46	9			46
50	หัน	343	138	1,371		1,714
51	หัวเต่า	206	477	594	6,629	7,429
52	หัวมันยาย				1,829	1,829
53	หัวส้ม	46	87			46
54	หางโหลแดง				4,343	4,343
55	หุยาน	46	62			46
56	เหณา	1,531	426	18,560	154,971	175,062
57	เหนิยวหมา				44,114	44,114
58	เหมียง	23	4			23
59	เหมือด			46		46
60	เหยื่อจ้ง	2,171	1,357	686		2,857
61	เหรียง	69	295	731	7,314	8,114
62	เหล็กทองแดง				6,171	6,171
63	เหล็กไม้ไผ่			91	12,343	12,434
64	แหร			11,749	93,257	105,006
65	แหรคางคก	183	99			183
66	แหรทอง	5,829	2,646	3,977	48,457	58,263
67	ไหม้	12,640	4,301	42,469	308,800	363,909
68	ฮวดลายบาตร			3,291	20,343	23,634
69	ฮ้อยช้าง				6,857	6,857
70	อิน	571	80	503	19,429	20,503
71	อินทนิล	69	8			69
72	อีคุย				4,571	4,571
73	อีโป๊ะ	46	27			46
74	อุ้ง	46	24			46
75	เอินม้า				8,229	8,229
76	เอาะ	251	372	91	5,943	6,285
77	เอาะนก				238,400	238,400
78	เอียน	160	334	91		251
79	เอื้องช้าง				9,371	9,371
80	เอื้องดิน				6,857	6,857
81	เอื้องหมาขนา			229	10,286	10,515
82	ไธ			1,463	229	1,692

ลำดับ	ชนิด	ไม้ใหญ่		ไม้หนุ่ม	ลูกไม้และกล้าไม้	รวม
		จำนวนต้นทั้งป่า	ปริมาตรทั้งป่า	จำนวนต้นทั้งป่า	จำนวนต้นทั้งป่า	
๔๓	ไธ้เกรก				8,000	8,000
๔๔	ไธ้บัว	46	22			46
๔๕	ไธ้เหล็กฟักไซ				1,143	1,143
๔๖	ไธ้หวง	23	76			23
๔๗	ฮาไซ	69	5			69
	ผลรวม	155,838	123,664	1,235,291	15,614,864	17,005,993

ที่มา: จากการวิจัย

ภาคผนวก จ:

ชนิดและราคาตลาดไม้หนุ่ม

ชนิดและราคาตลาดไม้หนุมโดยใช้แยกตามชนิดไม้

ลำดับ	ชนิด	จำนวนตันทั้งป่า (จำนวนเต็ม)	ราคาซื้อขายในตลาดท้องถิ่น	มูลค่าไม้หนุม
1	unknown	15,314.00	38.11	583,878.33
2	กระด้าง	46.00	50.00	2,300.00
3	กระดุกไก่	8,091.00	30.00	242,730.00
4	กระดุกค่าง	46.00	38.11	1,753.25
5	กระโดน	183.00	38.11	6,974.87
6	กระบก	1,463.00	38.11	55,760.83
7	กระบาก	137.00	38.11	5,221.62
8	กระบากคำ	91.00	38.11	3,468.38
9	กระเบาใหญ่	46.00	38.11	1,753.25
10	กราย	2,697.00	38.11	102,793.55
11	กฤษณา	1,143.00	50.00	57,150.00
12	กล้วยมูสัง	549.00	70.00	38,430.00
13	ก่อ	5,394.00	30.00	161,820.00
14	ก่อคลับ	366.00	30.00	10,980.00
15	ก่ออม	1,691.00	38.11	64,450.83
16	กะอวม	549.00	38.11	20,924.61
17	ก้านทอง	1,417.00	38.11	54,007.59
18	ก้ามกุ้ง	777.00	38.11	29,614.61
19	กายคำ	8,823.00	38.11	336,280.13
20	กาหลง	1,097.00	50.00	54,850.00
21	กำเหี้ยะ	411.00	30.00	12,330.00
22	เกียบ	137.00	38.11	5,221.62
23	แก้ว	23,726.00	30.00	711,780.00
24	ขนุนป่า	594.00	38.11	22,639.74
25	ขมิ้นเครือ	457.00	38.11	17,418.11
26	ขวัญข้าว	503.00	38.11	19,171.36
27	ขอบนาง	137.00		0.00
28	ข่อย	46.00	30.00	1,380.00
29	ชัน	274.00	38.11	10,443.25
30	ชานาง	2,286.00	30.00	68,580.00
31	ชาวคำ	19,109.00	50.00	955,450.00
32	ขี้ก้อน	18,697.00	38.11	712,618.11
33	ขี้แรด	11,246.00	30.00	337,380.00
34	ขี้หนอน	1,326.00	38.11	50,539.21
35	ขุนไม้	2,606.00	100.00	230,600.00
36	เข้ม	2,514.00	35.00	87,990.00
37	เข้มแดง	1,463.00	38.11	55,760.83
38	เข้มป่า	549.00	38.11	20,924.61
39	เข้มสุทรง	411.00	38.11	15,664.87
40	เข้มใหญ่	46.00	30.00	1,380.00
41	ไขเขี้ยว	44,069.00	20.00	881,380.00
42	คลุ้ม	457.00	38.11	17,418.11

43	ค้อนตีหมา	1,509.00	30.00	45,270.00
44	คานหามเสือ	2,423.00	38.11	92,350.31
45	ค้ำมอก	91.00	38.11	3,468.38
46	ค้ำแสด	274.00	38.11	10,443.25
47	ง่าเงาะ	46.00	38.11	1,753.25
48	งิ้ว	960.00	38.11	36,589.47
49	เงาะป่า	3,840.00	30.00	115,200.00
50	จัน	5,486.00	38.11	209,093.60
51	จันทอม	11,291.00	30.00	338,730.00
52	จำปา	1,326.00	30.00	39,780.00
53	จำปูน	26,469.00	38.11	1,008,840.39
54	จำปูลิง	1,189.00	38.11	45,317.59
55	จิก	3,063.00	30.00	91,890.00
56	จิกนม	6,903.00	50.00	345,150.00
57	ฉิ่ง	4,800.00	30.00	144,000.00
58	ชมพู่น้ำ	274.00	30.00	8,220.00
59	ชวด	2,103.00	38.11	80,153.82
60	ชะมวง	777.00	30.00	23,310.00
61	ชะมวงช้าง	137.00	30.00	4,110.00
62	ชะมวงทราย	4,389.00	38.11	167,282.50
63	ชะมวงนก	183.00	38.11	6,974.87
64	ชะแอง	777.00	38.11	29,614.61
65	แซะ	7,634.00	30.00	229,020.00
66	แซะควน	116,434.00	38.11	4,437,769.56
67	ดอกไม้เงาะ	229.00	30.00	6,870.00
68	ดั่งข้าว	91.00	38.11	3,468.38
69	ดั่งบาย	320.00	38.11	12,196.49
70	ดั้นหมี่	1,737.00	38.11	36,204.08
71	ดำตะโก	91.00	38.11	3,468.38
72	ตีป्ली	2,286.00	10.00	22,860.00
73	ตะขบป่า	4,526.00	50.00	226,300.00
74	ตะเคียน	91.00	30.00	2,730.00
75	ตะเคียนทราย	549.00	50.00	27,450.00
76	ตะเคียนทอง	46.00	50.00	2,300.00
77	ตะเคียนราก	2,011.00	50.00	100,550.00
78	ตะเคียนลูกหมี่	1,189.00	50.00	59,450.00
79	ตะเคียนสามพอน	3,109.00	50.00	155,450.00
80	ตะเคียนสายไหม	229.00	50.00	11,450.00
81	ตะเคียนหิน	95,314.00	100.00	9,531,400.00
82	ตานคำ	3,109.00	38.11	118,496.54
83	ตาเปิดตาไก่	960.00	38.11	36,589.47
84	ตาเสือ	17,234.00	50.00	861,700.00
85	ตาหมัด	183.00	50.00	9,150.00
86	เคย	137.00	38.11	5,221.62
87	เคยนะ	46.00	30.00	1,380.00
88	แต้ว	731.00	38.11	27,861.36

89	โตะหัน	823.00	38.11	31,367.85
90	ทอง	229.00	38.11	8,728.11
91	ทองบั้ง	1,600.00	38.11	60,982.46
92	หีบ	137.00	38.11	5,221.62
93	ทำม้ง	229.00	30.00	6,870.00
94	ทุเรียน	457.00	20.00	9,140.00
95	ทุเรียนนก	1,371.00	50.00	68,550.00
96	เทา	686.00	38.11	26,146.23
97	ไท	4,891.00	50.00	244,550.00
98	นน	46.00	38.11	1,753.25
99	นมแมว	46.00	38.11	1,753.25
100	นวล	1,189.00	30.00	35,670.00
101	นากบุด	2,057.00	100.00	205,700.00
102	นางแย้ม	46.00	38.11	1,753.25
103	น้ำข้าว	22,217.00	38.11	846,779.52
104	น้ำดอกไม้	46.00	38.11	1,753.25
105	เนียน	2,286.00	30.00	38,580.00
106	บอนเมลาะ	229.00	38.11	8,728.11
107	บาราสา	91.00	30.00	2,730.00
108	บุหร่ง	869.00	38.11	33,121.10
109	เบื่องไห	914.00	38.11	34,836.23
110	ประ	91.00	55.00	5,005.00
111	ปลาไหลเผือก	1,509.00	30.00	45,270.00
112	ปอ	411.00	38.11	15,664.87
113	ปอฝ้าย	46.00	38.11	1,753.25
114	ปุด	2,286.00	38.11	87,128.68
115	เปล้า	18,651.00	30.00	559,530.00
116	เปล้าเงิน	30,674.00	50.00	1,533,700.00
117	เปล้าเหลี่ยม	2,011.00	50.00	100,550.00
118	โป๊ะ	137.00	38.11	5,221.62
119	ผ้าร้อยห่อทอง	183.00	30.00	5,490.00
120	ผาด	2,331.00	38.11	88,843.82
121	พญาหนาม	137.00	38.11	5,221.62
122	พริกนก	36,526.00	38.11	1,392,153.25
123	พลอง	39,451.00	30.00	1,183,530.00
124	พลองขี้ควาย	1,463.00	30.00	43,890.00
125	พลองแดง	183.00	38.11	6,974.87
126	พลองหิน	457.00	38.11	17,418.11
127	พลับพลา	320.00	38.11	12,196.49
128	พลาขวาง	91.00	38.11	3,468.38
129	พลายวน	1,371.00	30.00	41,130.00
130	พลุป่า	91.00	25.00	2,275.00
131	พะยอม	46.00	50.00	2,300.00
132	พะวา	1,326.00	30.00	39,780.00
133	พาโหมตัน	229.00	30.00	6,870.00
134	พิกุล	43,109.00	50.00	2,155,450.00

135	แพควน	229.00	38.11	8,728.11
136	ฟ้าแลบ	44,754.00	30.00	1,342,620.00
137	เฟินกับแรด	91.00	50.00	4,550.00
138	ไฟเดือนห้า	2,514.00	30.00	75,420.00
139	ไฟสามกอง	1,097.00	30.00	32,910.00
140	มะขามย่าน	229.00	38.11	8,728.11
141	มะเคือ	3,657.00	30.00	109,710.00
142	มะเคือปล้อง	1,371.00	30.00	41,130.00
143	มะปริง	46.00	30.00	1,380.00
144	มะพูด	1,920.00	30.00	57,600.00
145	มะไฟ	3,383.00	60.00	202,980.00
146	มะไฟรี	914.00	30.00	27,420.00
147	มะเมื่อย	4,069.00	38.11	155,086.01
148	มะยมป่า	411.00	30.00	12,330.00
149	มันหมู	61,257.00	50.00	3,062,850.00
150	เฒ่าโปล	686.00	30.00	20,580.00
151	เฒ่าเหล็ก	1,829.00	30.00	54,870.00
152	ไม้ไผ่	1,371.00	20.00	27,420.00
153	ยาง	5,714.00	50.00	285,700.00
154	ย่านวัวหาย	229.00	38.11	8,728.11
155	ย่านสะบ้า	914.00	38.11	34,836.23
156	ย่านาง	46.00	30.00	1,380.00
157	ยายกลิ้ง	869.00	30.00	26,070.00
158	ยายปลวก	5,074.00	38.11	193,390.61
159	ร้อยเค	9,006.00	50.00	450,300.00
160	รักเขา	1,554.00	100.00	155,400.00
161	รวม	411.00	38.11	15,664.87
162	ลองกองป่า	13,714.00	25.00	342,850.00
163	ละมุดสีดา	366.00	38.11	13,949.74
164	लगสาดป่า	8,731.00	25.00	218,275.00
165	ลำเจียก	183.00	38.11	6,974.87
166	ลำผีฟ้า	640.00	38.11	24,392.98
167	เลือดควาย	7,634.00	30.00	229,020.00
168	แลนบาน	3,109.00	30.00	93,270.00
169	วไล	19,291.00	38.11	735,257.85
170	ส้มแก้ว	91.00	30.00	2,730.00
171	ส้มแขก	914.00	30.00	27,420.00
172	สมอ	2,149.00	38.11	81,907.06
173	สมอกุ้ง	594.00	38.11	22,639.74
174	สมอติ่ง	366.00	38.11	13,949.74
175	สะตอ	6,171.00	20.00	123,420.00
176	สั๊กน้ำ	137.00	38.11	5,221.62
177	สังเคียด	10,057.00	38.11	383,312.85
178	สังท่า	8,457.00	38.11	322,330.39
179	สังหย	17,326.00	38.11	660,363.77
180	สามแก้ว	549.00	50.00	27,450.00

181	สาย	64,503.00	38.11	2,458,469.61
182	สายหยุด	91.00	40.00	3,640.00
183	สาวดำ	4,937.00	50.00	246,850.00
184	สำเหล้า	137.00	30.00	4,110.00
185	สำโรง	823.00	30.00	24,690.00
186	เสม็ดขุน	366.00	30.00	10,980.00
187	หงอนไก่	9,371.00	30.00	281,130.00
188	หมากเจ	2,240.00	38.11	85,375.44
189	หมากพน	11,200.00	38.11	426,877.19
190	หมุยช้าง	137.00	30.00	4,110.00
191	หมยมฝ้าย	5,714.00	38.11	217,783.60
192	หยี	823.00	100.00	82,300.00
193	หยีน้ำ	21,577.00	30.00	647,310.00
194	หลอ	7,680.00	30.00	230,400.00
195	หลังโค้ง	686.00	38.11	26,146.23
196	หลันตัน	5,074.00	30.00	152,220.00
197	หว่า	1,280.00	30.00	38,400.00
198	หว่าขี้กวาง	1,189.00	38.11	45,317.59
199	หว่าเขา	823.00	30.00	24,690.00
200	หวาย	8,274.00	30.00	248,220.00
201	หวายกำพวน	137.00	30.00	4,110.00
202	หวายขี้เสียน	457.00	30.00	13,710.00
203	หาวายน้า	457.00	30.00	13,710.00
204	หว่าไหล	6,080.00	38.11	231,733.33
205	หัน	1,371.00	38.11	52,254.34
206	หัวเต่า	594.00	38.11	22,639.74
207	เหนา	18,560.00	50.00	928,000.00
208	เหมือด	46.00	38.11	1,753.25
209	เหยื่อจง	686.00	30.00	20,580.00
210	เหรียง	731.00	30.00	21,930.00
211	เหล็กไม้ไผ่	91.00	30.00	2,730.00
212	แหร	11,749.00	30.00	352,470.00
213	แหรทอง	3,977.00	38.11	151,579.52
214	ไหม้	42,469.00	38.11	1,618,664.96
215	อวดสายบาตร	3,291.00	38.11	125,433.29
216	อิน	503.00	38.11	19,171.36
217	เอาะ	91.00	38.11	3,468.38
218	เอียน	91.00	38.11	3,468.38
219	เอื่องหมายนา	229.00	38.11	8,728.11
220	ไอ	1,463.00	38.11	55,760.83
ผลรวม		1,235,291.00		52,636,851.54

ภาคผนวก จ:
ชนิดและปริมาณของของป่า
ที่มีการเก็บหาจากป่าเขาหัวช้าง

ข้อมูลรายละเอียดปริมาณผลผลิตในรูปของของป่าที่มีการเก็บหาจากป่าชุมชนเขาหัวช้างใน
รอบปี

ลำดับ ที่	ชนิดของป่า	หน่วย	ปริมาณเฉลี่ย ต่อครัวเรือน	ปริมาณรวม ของประชากร	% ของกลุ่ม ตัวอย่าง	ปริมาณที่ นำมา บริโภค	ปริมาณที่ นำมา จำหน่าย
1	สะตอ	ฝัก	1,222.06	342,176.97	55.76%	25.36%	74.64%
2	ผักกูด	กก.	73.34	20,534.18	51.52%	34.61%	65.39%
3	น้ำผึ้ง	ขวด	18.92	5,296.24	27.88%	14.80%	85.20%
4	กบ	กก.	7.53	2,109.33	21.21%	52.02%	47.98%
5	ประะ	กก.	6.91	1,935.39	21.21%	23.96%	76.04%
6	เหรียง	กก.	7.73	2,165.33	21.82%	40.46%	59.54%
7	หอย	กก.	7.04	1,971.88	18.79%	60.87%	39.13%
8	ปลาภูเขา	กก.	13.31	3,726.55	38.79%	92.22%	7.78%
9	ปลาดุก / ช่อน / ไหล	กก.	5.27	1,476.36	7.27%	89.36%	10.64%
10	กุ้ง	กก.	0.13	36.48	3.64%	100.00%	0.00%
11	หน่อไม้	กก.	7.15	2,000.73	33.33%	68.72%	31.28%
12	หอยวก	กก.	30.65	8,581.58	19.39%	62.96%	37.04%
13	เห็ดโคน	กก.	0.20	56.00	2.42%	61.54%	38.46%
14	เห็ดปลวก	กก.	0.62	173.09	1.21%	27.27%	72.73%
15	เห็ดอื่น ๆ	กก.	0.59	166.30	18.79%	81.31%	18.69%
16	ไข่มดแดง	กก.	2.10	587.15	13.94%	59.29%	40.71%
17	เนียง	กก.	3.76	1,052.12	15.15%	46.23%	53.77%
18	มะปราง	กก.	4.27	1,194.67	8.48%	18.10%	81.90%
19	มะปริง	กก.	5.78	1,618.91	10.30%	19.91%	80.09%
20	น้ำมันยาง	ปี๊บ	1.85	517.58	1.21%	0.00%	100.00%
21	มะเขือพวง	กก.	0.10	28.85	1.21%	9.09%	90.91%
22	ขี้ค้อน	กก.	1.71	478.55	13.33%	100.00%	0.00%
23	ลูกกอย	กก.	2.64	739.88	13.33%	63.47%	36.53%
24	ระกำ	กก.	1.04	290.18	7.88%	100.00%	0.00%
25	บอนส้ม	กำ	11.21	3,137.70	5.45%	38.85%	61.15%
26	คนทีดำ	กก.	1.21	339.39	1.21%	95.24%	4.76%
27	ส้มเกียบ	กำ	0.03	8.48	0.61%	100.00%	0.00%
28	บอนชะร็ด	กำ	0.06	16.97	0.61%	100.00%	0.00%

29	ไม้ไผ่	ลำ	48.65	13,623.27	12.73%	37.50%	62.50%
30	ไม้แก่น	อัน	0.12	33.94	0.61%	0.00%	100.00%
31	หวายเส้น	เมตร	2.06	576.97	4.85%	100.00%	0.00%
32	หวายมวย	เมตร	0.07	18.67	1.21%	100.00%	0.00%
33	ลูกสาย	กก.	0.09	25.45	0.61%	100.00%	0.00%
34	ทองบั้ง	กก.	0.05	13.58	1.21%	100.00%	0.00%
35	กำไล	กก.	0.04	10.18	0.61%	100.00%	0.00%
36	มะม่วงป่า	กก.	0.15	42.42	0.61%	100.00%	0.00%
37	เงาะป่า	กก.	0.05	15.27	0.61%	100.00%	0.00%
38	ชะพลู	กก.	0.02	4.24	0.61%	100.00%	0.00%
39	เลน	กก.	0.85	237.58	8.48%	71.76%	28.24%
40	กระรอก	กก.	0.72	201.94	2.42%	100.00%	0.00%
41	ตัวต่อ	กก.	0.21	58.55	3.64%	100.00%	0.00%
42	แมงพลับ	กก.	0.44	123.88	3.64%	80.00%	20.00%
43	มูฮัง / ชะมด	กก.	0.19	52.61	3.03%	100.00%	0.00%
44	งูเหลือม	เมตร	0.02	6.79	0.61%	100.00%	0.00%
45	นากน้ำ	ตัว	0.01	1.70	0.61%	100.00%	0.00%
46	หมูป่า	กก.	1.21	337.70	3.64%	65.00%	35.00%
47	กระเจง	กก.	0.12	33.94	1.82%	30.00%	70.00%
48	นางครวญ	กก.	1.19	334.30	1.82%	80.00%	20.00%
49	ไฟสามกอง	กก.	0.10	27.15	2.42%	100.00%	0.00%
50	ขี้เหล็ก	กก.	0.07	20.36	0.61%	100.00%	0.00%
51	ตะค้ำน	กก.	0.13	37.33	1.21%	100.00%	0.00%
52	สมอ	กก.	0.07	20.36	0.61%	100.00%	0.00%
53	ปลาไหลเผือก	กก.	1.16	325.82	1.21%	66.67%	33.33%
54	กล้วยไม้	ต้น	0.27	76.36	0.61%	100.00%	0.00%
55	หางช้าง	ต้น	0.08	23.76	1.82%	100.00%	0.00%
56	หัวปรง	ต้น	0.01	1.70	0.61%	100.00%	0.00%
57	จันทน์ผา	ต้น	0.02	6.79	1.21%	100.00%	0.00%
58	กิบแรด	หัว	0.03	8.48	0.61%	100.00%	0.00%
59	นูด	กก.	0.03	8.48	0.61%	100.00%	0.00%
60	เหล็กครุ	กก.	0.03	8.48	0.61%	100.00%	0.00%
61	ฝนแสนห่า	กก.	1.12	313.94	1.21%	66.67%	33.33%

62	พาโหมตัน	กก.	0.03	8.48	0.61%	100.00%	0.00%
63	เปล้าเงิน	กก.	1.12	313.94	1.21%	66.67%	33.33%
64	เปล้าทอง	กก.	1.12	313.94	1.21%	66.67%	33.33%
65	เปล้าเหลี่ยม	กก.	0.03	8.48	0.61%	100.00%	0.00%
66	ชิงคอกเดี่ยว	กก.	0.03	8.48	0.61%	100.00%	0.00%
67	เหล็กไม้ไผ่	กก.	0.03	8.48	0.61%	100.00%	0.00%
68	ช้างชัก	กก.	1.12	313.94	1.21%	66.67%	33.33%
69	นก	ตัว	0.05	13.58	0.61%	100.00%	0.00%
70	หัวปลี	หัว	0.82	229.09	1.21%	100.00%	0.00%
71	หัวมันเทศ	กก.	0.39	110.30	0.61%	100.00%	0.00%
72	ลูกโป๊ะ	กก.	0.61	169.70	0.61%	100.00%	0.00%
73	ผักกาดเขา	กก.	0.06	16.97	0.61%	100.00%	0.00%
74	ยอดแะชะ	กก.	0.06	16.97	0.61%	100.00%	0.00%
75	ยอดหมูย	กก.	0.06	16.97	0.61%	100.00%	0.00%
76	บอนเต่า	กำ	0.24	67.88	0.61%	100.00%	0.00%
77	ทำม้ง	กก.	0.00	0.85	0.61%	100.00%	0.00%
78	ปุดฉ้อง	กำ	0.06	16.97	0.61%	100.00%	0.00%
79	ปุดช้าง	กำ	0.03	8.48	0.61%	100.00%	0.00%
80	คะเงาะ	คอก	0.09	25.45	0.61%	100.00%	0.00%
81	ลูกหวายมวข	กก.	0.06	16.97	0.61%	100.00%	0.00%
82	สมุนไพร อื่น ๆ	กก.	25.09	7,025.45	0.61%	0.00%	100.00%
83	สับปะรด	ลูก	0.09	25.45	0.61%	100.00%	0.00%
84	พริก	กก.	0.55	152.73	0.61%	100.00%	0.00%
85	นกกรงหัวจุก	ตัว	0.01	1.70	0.61%	100.00%	0.00%,

ฤดูกาลการเก็บหาของป่าชนิดต่าง ๆ ในป่าเขาหัวช้างในรอบปี

ชนิดของของป่า	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
สะตอ												
ผักกูด												
ประ												
เหียง												
หน่อไม้												
หยวก												
เห็ดโคน												
เห็ดปลวก												
เห็ดอื่น ๆ												
เนียง												
มะปราง												
มะปริง												
น้ำมันยาง												
มะเขือพวง												
ขี้ค้อน												
ลูกกอ												
ระกำ												
บอนส้ม												
คนทีดำ												
ส้มเกียบ												
บอนชะรัด												
ไม้ไผ่												
ไม้แก่น												
หวายเส้น												

ชนิดของของป่า	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
หวายมวย												
ลูกสาย												
ทองปึ้ง												
กำไล												
มะม่วงป่า												
เงาะป่า												
ชะพลู												
นางครวญ												
ไฟสามกอง												
ซี่เหล็ก												
สะค้าน												
สมอ												
กล้วยไม้												
หางช้าง												
หัวปรง												
จันทน์ผา												
กิบแรด												
นูด												
เหล็กครู												
ฝนแสนห้า												
พาไหมตัน												
เปิ้ล้าเงิน												
เปิ้ล้าทอง												
เปิ้ล้าเหลียม												
ชิงดอกเดียว												
เหล็กไม้ไผ่												
ช้างชัก												
หัวปลี												
หัวมันเทศ												
ลูกโป๊ะ												
ผักกาดเขา												

ชนิดของของป่า	ชนิดของของป่า
ยอดแซะ	
ยอดหมุย	
บอนเต่า	
ทำม้ง	
ปุดฉ้อง	
ปุดช้าง	
ตะเภา	
ลูกหวายมว	
สมุนไพร อื่น ๆ	
สับปะรด	
พริก	
กบ	
หอย	
ปลาวงเขา	
ปลาดุก /ช่อน / ไหล	
กุ้ง	
ไข่มดแดง	
น้ำผึ้ง	
แตน	
กระรอก	
ตัวต่อ	
แมงพลับ	
มูสัง /ชะมด	
งูเห่า	
นากน้ำ	
หมูป่า	
กระเจง	
ปลาไหลเผือก	
นก	
นกกรงหัวจุก	

ภาคผนวก ช:
ความหลากหลายของชนิดสัตว์
ในป่าเขาหัวช้าง

ความหลากหลายของชนิดสัตว์ที่ชาวบ้านรายงานว่าพบ หรือเคยพบในป่าเขาหัวช้าง

ชื่อสัตว์		ก่อนปี พ.ศ.2525	ปี พ.ศ.2525-2543	หลังปี พ.ศ.2543
	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม			
1.	กระเจตติก	มี	มี	มี
2.	กระเจตลม	มี	มี	มี
3.	กระเจตโหนด	มี	มี	มี
4.	กระแต	มี	มี	มี
5.	กระรอก	มี	มี	มี
6.	กระรอกทองแดง	มี	มี	มี
7.	กวาง	มี	หมดไป	หมดไป
8.	ค่างคุดแดง (เหมือนค่างคุดดำแต่มีสีแดง)	มี	มี	มี
9.	ค่าง	มี	มี	มี
10.	ค่างควาแม่ไก่	มี	มี	มี
11.	ค่างควาหนู	มี	มี	มี
12.	ค่างควาหมู	มี	มี	มี
13.	ค่างดำ	มี	มี	มี
14.	ค่างหัวหอม	มี	มี	มี
15.	ชะนี (ลี)	มี	มี	มี
16.	ชะมด (มูฮัง) หรือ อีเห็น	มี	มี	มี
17.	ช้างป่า	มี	หมดไป	หมดไป
18.	ตัวนึ่ง (ตัวลั่น)	มี	มี	มี
19.	นาค	มี	มี	มี
20.	นางอาย (คนละตัวกับลิงลม)	มี	มี	มี
21.	ป่าง	มี	มี	มี
22.	บางหนู (เป็นหนูที่บินได้ ไม่ใช่ค่างควา)	มี	มี	มี
23.	พญากระรอก (พะแมว)	มี	มี	มี
24.	พังพอน	มี	มี	มี
25.	มูฮังบิน (มูฮังปีก)	มี	มี	มี
26.	เม่น	มี	มี	มี
27.	แมวป่า (แมวคราว)	มี	มี	มี
28.	แมวลายหินอ่อน (เสือปลา)	มี	มี	มี
29.	ลิงลม	มี	มี	มี
30.	ลิงหางก้าง	มี	มี	มี
31.	ลิงหางยาว	มี	มี	มี
32.	ลิงใหญ่	มี	มี	มี
33.	เลียงผา (กุ่ม)	มี	มี	มี
34.	สมเสร็จ	มี	หมดไป	หมดไป
35.	เสือค่าง	มี	มี	มี

36.	เสือโคร่ง (เสือลายพาดกลอน)	มี	หมดไป	หมดไป
37.	เสือดาว	มี	หมดไป	หมดไป
38.	เสือด้า (กิ้งกูด หรือ เสือแมงป่อง)	มี	มี	มี
39.	เสือลายเมฆ	มี	หมดไป	หมดไป
40.	หมาใน	มี	หมดไป	หมดไป
41.	หมีขอ หรือ มูฮังด้า	มี	มี	มี
42.	หมีคน	มี	มี	มี
43.	หมีควาย	มี	หมดไป	หมดไป
44.	หมีหมา	มี	หมดไป	หมดไป
45.	หมูดิน (ลักษณะปากเหมือนหมู แต่เท้าเหมือนสุนัข)	มี	มี	มี
46.	หมูนายจุน	มี	มี	มี
47.	หมูป่า	มี	มี	มี
48.	อ้น	มี	มี	มี
49.	อีเก้ง (ควาน)	มี	หมดไป	หมดไป
50.	อีแกะ (ลักษณะคล้ายเม่น แต่มีขนาดเล็กกว่า)	มี	มี	มี
51.	ไอ้ขลุ่ย	มี	มี	มี
	สัตว์ปีก			
.52	นกกด	มี	มี	มี
.53	นกกรงดอกแดง	มี	มี	มี
.54	นกกรงดิน (นกกระจาบตง)	มี	มี	มี
.55	นกกรงแม่พะ	มี	มี	มี
.56	นกกรงหน้าขาว (หน้านวล)	มี	มี	มี
.57	นกกรงหัวจุก	มี	มี	มี
.58	นกกรงหัวด้า	มี	มี	มี
.59	นกกระจาบ (นกเจี๊ยก)	มี	มี	มี
.60	นกกะปูด (นกคูด)	มี	มี	มี
.61	นกกาเขา	มี	มี	มี
.62	นกยางเขนดง (นกบินหลาดง)	มี	มี	มี
.63	นกกิ้งโครง	มี	มี	มี
.64	นกแก้ว	มี	มี	มี
.65	นกไก่อวด)นับนหลังเสือ(	หมดไป	หมดไป	หมดไป
.66	นกไก่อ๊ยะบ	มี	หมดไป	หมดไป
.67	นกไก่อ๊ต่อพระอินทร์	มี	มี	มี
.68	นกไก่อ๊ฟ้า	มี	หมดไป	หมดไป
.69	นกขมิ้น	มี	มี	มี
.70	นกขมิ้นเหลืองอ่อน	มี	มี	มี
.71	นกขุนทอง	มี	มี	มี
.72	นกเขาเขียว (นกแขกตะกร้า)	มี	มี	มี

.73	นกเขาไฟ	มี	มี	มี
.74	นกเขาเล็ก – ใหญ่	มี	มี	มี
.75	นกเขียว	มี	มี	มี
.76	นกเขียวกกลาง	มี	มี	มี
.77	นกเขียวคราม	มี	มี	มี
.78	นกเขียวใหญ่	มี	มี	มี
.79	นกแข้งเทียน	มี	มี	มี
.80	นกควม	มี	หมดไป	หมดไป
.81	นกคอหลอ หรือ นกเต้น (นกตัวแรว)	มี	มี	มี
.82	นกคูก	มี	มี	มี
.83	นกคุ่ม	มี	มี	มี
.84	นกเงือก	มี	หมดไป	หมดไป
.85	นกเงา	มี	มี	มี
.86	นกเจ้าฟ้า	มี	มี	มี
.87	นกฉิ่ง	มี	มี	มี
.88	นกฉีกผ้าร้าย	มี	มี	มี
.89	นกชนหิน (ตระกูลนกเงือก)	มี	หมดไป	หมดไป
.90	นกชัน	มี	มี	มี
.91	นกเซ็ด	มี	มี	มี
.92	นกแซงแซวสวรรค์	มี	มี	มี
.93	นกแซงแซวหางป๋วง (ชาวตะโหมดเรียก นกขา ไทร)	มี	มี	มี
.94	นกเตารม	มี	มี	มี
.95	นกตบยุง	มี	มี	มี
.96	นกตริตขอ	มี	มี	มี
.97	นกตี๋เรียว	มี	หมดไป	หมดไป
.98	นกตี๋ไหนด (ตระกูลนกหัวขวาน)	มี	มี	มี
.99	นกเต่าหัว	มี	หมดไป	หมดไป
.100	นกนางแอ่น	มี	มี	มี
.101	นกโนรา	มี	มี	มี
.102	นกบินหลาขี้ควาย	มี	มี	มี
.103	นกบินหลาเว็ด)เซ็ด(	มี	มี	มี
.104	นกปรอท (เป็นตระกูลนกกรง)	มี	มี	มี
.105	นกปลีกล้วย	มี	มี	มี
.106	นกปากคลัง	มี	หมดไป	หมดไป
.107	นกเป่ล่า	มี	มี	มี
.108	นกพญาไฟ	มี	มี	มี
.109	นกพังกะ (นกกระเต็นนอกขาว)	มี	มี	มี
.110	นกโพระดก (นกคูก)	มี	มี	มี

.111	นกยูง	มี	หมดไป	หมดไป
.112	นกรุ้ง	มี	มี	มี
.113	นกแร้ง (อีแร้ง)	มี	หมดไป	หมดไป
.114	นกลา	มี	มี	มี
.115	นกแล	มี	มี	มี
.116	นกวัค	มี	มี	มี
.117	นกสร้างโส	หมดไป	หมดไป	หมดไป
.118	นกหว่า	มี	หมดไป	หมดไป
.119	นกหวาด	มี	มี	มี
.120	นกหวาดตักแตน	มี	มี	มี
.121	นกหัวขวาน	มี	มี	มี
.122	นกเหยี่ยว	มี	มี	มี
.123	นกเอี้ยงดำ	มี	มี	มี
.124	นกฮัง (จะมาเป็นฤดูกาล อพยพมา)	มี	มี	มี
.125	นกฮูก และ นกเค้าแมว	มี	มี	มี
.126	นกเขียด	มี	หมดไป	หมดไป
	แมลง แมง และ หนอน			
127.	ไก่ห้อย	มี	มี	มี
128.	จักจั่นเขียว (วาค)	มี	มี	มี
129.	จักจั่นดำ	มี	มี	มี
130.	จักจั่นลาย	มี	มี	มี
131.	จิ้งหรีด	มี	มี	มี
132.	จิ้งหรีดดำ	มี	มี	มี
133.	จิ้งหรีดทองแดง	มี	มี	มี
134.	ช้างค่อม	มี	มี	มี
135.	ด้วงกวาง	มี	มี	มี
136.	ด้วงวง (แมงห้วง)	มี	มี	มี
137.	ต่อขวด	มี	มี	มี
138.	ต่อฝ่ามี	มี	มี	มี
139.	ต่อโพรง	มี	มี	มี
140.	ต่อมดแดง	มี	มี	มี
141.	ต่อหัวเสือ	มี	มี	มี
142.	ต่อหัวเสือ	มี	มี	มี
143.	แตน	มี	มี	มี
144.	โคะยายมัน	มี	มี	มี
145.	ผีเสื้อเชิงลายธรรมดา	มี	มี	มี
146.	ผีเสื้อเนรยอไม้	มี	มี	มี
147.	ผีเสื้อใต้ปีกพร้าวเล็ก	มี	มี	มี
148.	ผีเสื้อถุงทองธรรมดา	มี	มี	มี

149.	ผีเสื้อปลายปีกส้มเล็ก	มี	มี	มี
150.	ผีเสื้อแพนซีตาลไหม้	มี	มี	มี
151.	ผีเสื้อมัลลาลายจุด	มี	มี	มี
152.	ผีเสื้อมัลลาลายใหญ่	มี	มี	มี
153.	ผีเสื้อยักซ์	มี	มี	มี
154.	ผีเสื้อเลอะเทอะลายแถบ	มี	มี	มี
155.	ผีเสื้อสีหมากสุก	มี	มี	มี
156.	ผีเสื้อหนอนจำปี	มี	มี	มี
157.	ผีเสื้อหางดาบธรรมดา	มี	มี	มี
158.	ผีเสื้อหางดาบลายขีด	มี	มี	มี
159.	ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง	มี	มี	มี
160.	ผีเสื้อหางติ่งมหาเทพ	มี	มี	มี
161.	ผีเสื้อโพรง	มี	มี	มี
162.	ผีเสื้อแมลงวัน	มี	มี	มี
163.	ผีเสื้อหลวง	มี	มี	มี
164.	ผีเสื้อโหนดแก้ว	มี	มี	มี
165.	ผีเสื้อโต (ผีเสื้อชนิดหนึ่ง)	มี	มี	มี
166.	แมลงขีด	มี	มี	มี
167.	แมลงปิ้ง	มี	มี	มี
168.	แมลงโบลง	มี	มี	มี
169.	แมลงปอเข็ม	มี	มี	มี
170.	แมลงป่อง	มี	มี	มี
171.	แมลงพลับ)พลัด(	มี	มี	มี
172.	แมลงมุ่ม	มี	มี	มี
173.	แมลงโยด	มี	มี	มี
174.	แมลงวัวดิน	มี	มี	มี
175.	แมลงหมาบ้า (หมาพราน)	มี	มี	มี
176.	แมลงไหม	มี	มี	มี
177.	แมลงไฮ	มี	มี	มี
178.	แมลงควาย	มี	มี	มี
179.	แมลงซอน	มี	มี	มี
180.	แมลงปอช้าง	มี	มี	มี
181.	แมลงปอแดง	มี	มี	มี
182.	แมลงปอปีกเขียว	มี	มี	มี
183.	แมลงปอลาย	มี	มี	มี
184.	แมลงปอเหลือง	มี	มี	มี
185.	แมลงภูชี	มี	มี	มี
186.	แมลงภูดำ	มี	มี	มี
187.	สังเมียน	มี	มี	มี

188.	หนอนขนด้า	มี	มี	มี
189.	หนอนใบกล้วย	มี	มี	มี
190.	หนอนร่น	มี	มี	มี
191.	หนอนลูกหมด)หมา(	มี	มี	มี
192.	หนอนหลอด	มี	มี	มี
193.	หึ่งห้อย	มี	มี	มี
194.	อุง	มี	มี	มี
195.	ไ้ทวย	มี	มี	มี
	สัตว์เลื้อยคลาน			
196.	กล้วยย่าง (ลักษณะคล้ายตัวทาแต่ไม่กินเลือด)	มี	มี	มี
197.	กล้องแกลิ่ง	มี	มี	มี
198.	กิ้งก่า (ปิ้งก่า)	มี	มี	มี
199.	กิ้งก่าปึก	มี	มี	มี
200.	กิ้งกือเขา (กิ้งกือช้าง)	มี	มี	มี
201.	งูกะปะ	มี	มี	มี
202.	งูกะปะบุก	มี	มี	มี
203.	งูเขียว	มี	มี	มี
204.	งูเขียวหางไหม้	มี	มี	มี
205.	งูจงอาง (บองหลา)	มี	มี	มี
206.	งูฉุนซุน	มี	มี	มี
207.	งูดิน	มี	มี	มี
208.	งูน้ำ	มี	มี	มี
209.	งูปล้องทอง	มี	มี	มี
210.	งูปากกว้าง	มี	มี	มี
211.	งูสายพาน	มี	มี	มี
212.	งูสิงห์	มี	มี	มี
213.	งูแสงหวั่น	มี	มี	มี
214.	งูหนาบทิ้ง	มี	มี	มี
215.	งูเหลือม	มี	มี	มี
216.	งูเหลือมผ้าร้าย	มี	มี	มี
217.	งูเห่า	มี	มี	มี
218.	งูเห่าดอกชาน	มี	มี	มี
219.	จิ้งเหลน	มี	มี	มี
220.	ตะขาบ	มี	มี	มี
221.	ตะเข็บ (คนละตัวกับตะขาบ)	มี	มี	มี
222.	ตุ๊กแก	มี	มี	มี
223.	ตุ๊กตุ (คล้ายตุ๊กแก)	มี	มี	มี
224.	แลน	มี	มี	มี
225.	แลนดอกไม้ (ตัวเงินตัวทอง)	มี	มี	มี

226.	เหาดง หรือ สาละเตย (คล้ายกับตัวแลน แต่มีพิษ)	มี	มี	มี
227.	ไอ้หาลาบอง	มี	มี	มี
	สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ			
228.	กบ (ลักษณะคล้ายคางคกแต่ตัวใหญ่กว่า)	มี	มี	มี
229.	กบคลอง (กบห้วย)	มี	มี	มี
230.	ตะพานน้ำ	มี	มี	มี
231.	เต่าดำ	มี	มี	มี
232.	เต่าขี้ผึ้ง	มี	มี	มี
233.	เต่าคับ	มี	มี	มี
234.	เต่าดำ	มี	มี	มี
235.	เต่ายาง	มี	มี	มี
236.	ปาด	มี	มี	มี
237.	ลูกหวา (ลักษณะคล้ายตะพานน้ำ)	มี	มี	มี
238.	ไอ้ตาล้อ (กบชนิดหนึ่ง)	มี	มี	มี
	สัตว์น้ำ			
239.	ปลากด	มี	มี	มี
240.	ปลากะตึ	มี	มี	มี
241.	ปลากร้า	มี	มี	มี
242.	ปลากริม	มี	มี	มี
243.	ปลากอบ	มี	หมดไป	หมดไป
244.	ปลาแก้มช้ำ	มี	มี	มี
245.	ปลาขี้ม	มี	มี	มี
246.	ปลาแขยง	มี	มี	มี
247.	ปลาแขยงขี้ไก่	มี	มี	มี
248.	ปลาแฉะ	มี	มี	มี
249.	ปลาแจกหัวตะกั่ว	มี	หมดไป	หมดไป
250.	ปลาฉลาม	มี	มี	มี
251.	ปลาช่อนงูเห่า	มี	หมดไป	หมดไป
252.	ปลาช่อนไซ	มี	หมดไป	หมดไป
253.	ปลาชีว	มี	มี	มี
254.	ปลาชีวแกะ	มี	มี	มี
255.	ปลาดุกเขา	มี	มี	มี
256.	ปลาดุกด่าน	มี	มี	มี
257.	ปลาดุกเนื้ออ่อน	มี	มี	มี
258.	ปลาดุกร้าพัน (ปลาร้าพัน)	มี	มี	มี
259.	ปลาดรรับ	มี	มี	มี
260.	ปลาทราย	มี	มี	หมดไป
261.	ปลาทิง	มี	มี	มี

262.	ปลาทุ่งโพรง	มี	หมดไป	หมดไป
263.	ปลาโทง	มี	มี	มี
264.	ปลานางกัน	มี	มี	มี
265.	ปลานุง	มี	มี	มี
266.	ปลาบาโอะ	มี	มี	มี
267.	ปลาผี	มี	มี	มี
268.	ปลาหมอม	มี	มี	มี
269.	ปลาลำปำ	มี	หมดไป	หมดไป
270.	ปลาลูกขอ	มี	มี	มี
271.	ปลาโสด	มี	มี	มี
272.	ปลาหมอ	มี	มี	มี
273.	ปลาหมู	มี	มี	มี
274.	ปลาหย่า	มี	มี	มี
275.	ปลาหลด	มี	มี	มี
276.	ปลาหลดน	มี	มี	มี
277.	ปลาหวด	มี	มี	มี
278.	ปลาหางไขไก่เถื่อน	มี	มี	มี
279.	ปลาไหล	มี	มี	มี
280.	ปลาอีดำสี (ปลาดำสี)	มี	มี	มี
281.	ปลาโอน	มี	มี	มี
282.	ปลาไถ่กั้ง	มี	มี	มี
283.	ปูหิน	มี	มี	มี
284.	หอยกวั๊ก	มี	มี	มี
285.	หอยกาบ	มี	มี	มี
286.	หอยชม	มี	มี	มี
287.	หอยโข่ง	มี	มี	มี
288.	หอยโล่	มี	มี	มี

ภาคผนวก ช :
รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง
มาเยือนป่าเขาหัวช้างของ
นักท่องเที่ยวในปี 2546

ภาคผนวก ซ :
รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง
มาเยือนป่าเขาหัวช้างของ
นักท่องเที่ยวในปี 2546

ลำดับ	รถที่ใช้	จำนวน (คัน)	จาก	ถึง	จำนวน คน	จำนวน วัน	ระยะ ทาง (กม.)	รวมระยะ ทาง (กม.)	อัตราการใช้ น้ำมัน (กม./ลิตร)	รวมใช้ น้ำมัน (ลิตร)	ราคา น้ำมัน ต่อลิตร	รวมค่า น้ำมัน ทั้ง หัก	ค่า โดยสาร รถประจำ ทางต่อคน	รวมค่า โดยสาร รถประจำ ทาง	ค่านำ เหนียว	รวมค่า เดินทาง
1	จักรยานยนต์	5	วัดตะไทร	ป่าเขาหัวช้าง	9	1	7	35.00	25	1.40	15.65	21.91				21.91
	กระบะ	6	ป่าชุมชนเขาหัว ช้าง	วัดตะไทร			7	84.00	10	8.40	14.77	124.07				124.068
	จักรยานยนต์	5	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะไทร	9	1	7	35.00	25	1.40	15.95	22.33				22.33
2	จักรยานยนต์	30	วัดตะไทร	ป่าเขาหัวช้าง	45	1	7	210.00	25	8.40	15.17	127.43				127.428
	จักรยานยนต์	8	วัดตะไทร	ป่าเขาหัวช้าง	12	1	7	56.00	25	2.24	15.17	33.98				33.9808
	จักรยานยนต์	30	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะไทร	45	1	7	210.00	25	8.40	15.17	127.43				127.428
	จักรยานยนต์	8	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะไทร	12	1	7	56.00	25	2.24	15.17	33.98				33.9808
3	รถตู้	1	สงขลา	ป่าเขาหัวช้าง	10	1	112	112.00	8	14.00	13.84	193.76				193.76
	จักรยานยนต์	3	วัดตะไทร	ป่าเขาหัวช้าง	6	1	7	21.00	25	0.84	15.17	12.74				12.7428
	รถตู้	1	ป่าเขาหัวช้าง	สงขลา	10	1	112	112.00	8	14.00	13.84	193.76				193.76
	จักรยานยนต์	3	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะไทร	6	1	7	21.00	25	0.84	15.17	12.74				12.7428
4	รถตู้ประจำทาง	1	หาดใหญ่	ป่าเขาหัวช้าง	5	4	86	86.00	8	10.75	13.84	0.00	90	450	3500	3950
	กระบะ	1	วัดตะไทร	ป่าเขาหัวช้าง	5	4	7	7.00	10	0.70	13.84	9.69				9.688
	รถตู้	1	เพชรบุรี	วัดตะไทร	3	4	756	756.00	8	94.50	13.84	1,307.88			2100	3407.88
	รถตู้ประจำทาง	1	ป่าเขาหัวช้าง	หาดใหญ่	5	4	86	86.00	8	10.75	13.84	0.00	90	450		450
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะไทร	5	4	7	7.00	10	0.70	13.84	9.69				9.688
	รถตู้	1	วัดตะไทร	เพชรบุรี	3	4	756	756.00	8	94.50	13.84	1,307.88				1307.88
5	รถตู้	1	ปัตตานี	วัดตะไทร	3	1	189	189.00	8	23.63	13.84	326.97				326.97
	จักรยานยนต์	2	วัดตะไทร	ป่าเขาหัวช้าง	3	1	7	14.00	25	0.56	15.17	8.50				8.4952

	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	หาดใหญ่		2	86	172.00	10	17.20	13.43	231.00			230.996
	รถตู้ประจำทาง	1	ป่าเขาหัวช้าง	หาดใหญ่	8	3	86	172.00	8	21.50	13.43	0.00	600		600
	จักรยานยนต์	2	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด		1	7	56.00	25	2.24	15.66	35.08			35.0784
10	กระบะ	1	สงขลา	ป่าเขาหัวช้าง	3	1	112	112.00	10	11.20	13.43	150.42			150.416
	จักรยานยนต์	1	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	2	1	7	7.00	25	0.28	15.66	4.38			4.3848
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	สงขลา	3	1	112	112.00	10	11.20	13.43	150.42			150.416
	จักรยานยนต์	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด	2	1	7	7.00	25	0.28	15.66	4.38			4.3848
11	รถ 6 ล้อ	1	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	82	1	7	7.00	6	1.17	13.43	15.67			15.66833
	กระบะ	2	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง		1	7	14.00	10	1.40	13.43	18.80			18.802
	จักรยานยนต์	10	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	14	1	7	70.00	25	2.80	15.66	43.85			43.848
	รถ 6 ล้อ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด	82	1	7	7.00	6	1.17	13.43	15.67			15.66833
	กระบะ	2	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด		1	7	14.00	10	1.40	13.43	18.80			18.802
	จักรยานยนต์	10	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด	14	1	7	70.00	25	2.80	15.66	43.85			43.848
12	รถตู้	3	สงขลา	วัดตะโหมด	12	1	105	315.00	8	39.38	13.43	528.81			528.8063
	รถตู้	2	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	22	1	7	14.00	8	1.75	13.43	23.50			23.5025
	รถตู้	3	วัดตะโหมด	สงขลา	12	1	105	315.00	8	39.38	13.43	528.81			528.8063
	รถตู้	2	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด	22	1	7	14.00	8	1.75	13.43	23.50			23.5025
13	กระบะ	1	กงหรา	ป่าเขาหัวช้าง	10	1	22	22.00	10	2.20	13.43	29.55			29.546
	กระบะ	1	ป่าบอน	ป่าเขาหัวช้าง	5	1	28	28.00	10	2.80	13.43	37.60			37.604
	กระบะ	1	ศรีนครินทร์	ป่าเขาหัวช้าง	10	1	54	54.00	10	5.40	13.43	72.52			72.522
	กระบะ	1	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	5	1	7	7.00	10	0.70	13.43	9.40			9.401
	จักรยานยนต์	2	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	4	1	7	14.00	25	0.56	15.66	8.77			8.7696
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	กงหรา	10	1	22	22.00	10	2.20	13.43	29.55			29.546
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	ป่าบอน	5	1	28	28.00	10	2.80	13.43	37.60			37.604
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	ศรีนครินทร์	10	1	54	54.00	10	5.40	13.43	72.52			72.522

	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด	5	1	7	7.00	10	0.70	13.43	9.40			9.401
	จักรยานยนต์	2	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด	4	1	7	14.00	25	0.56	15.66	8.77			8.7696
14	รถตู้	3	หาดใหญ่	ป่าเขาหัวช้าง		1	86	258.00	8	32.25	13.43	433.12			433.1175
	กระบะ	5	สงขลา	วัดตะโหนด		1	105	525.00	10	52.50	13.43	705.08			705.075
	กระบะ	10	พัทลุง	วัดตะโหนด		1	40	400.00	10	40.00	13.43	537.20			537.2
	กระบะ	10	หาดใหญ่	วัดตะโหนด		1	79	790.00	10	79.00	13.43	1,060.97			1060.97
	รถยนต์	20	หาดใหญ่	วัดตะโหนด		1	79	1,580.00	10	158.00	16.65	2,630.70			2630.7
	จักรยานยนต์	3	วัดตะโหนด	ป่าเขาหัวช้าง		1	7	21.00	25	0.84	15.66	13.15			13.1544
	กระบะ	1	วัดตะโหนด	ป่าเขาหัวช้าง		1	7	7.00	10	0.70	13.43	9.40			9.401
	รถตู้	3	ป่าเขาหัวช้าง	หาดใหญ่		1	86	258.00	8	32.25	13.43	433.12			433.1175
	กระบะ	5	วัดตะโหนด	สงขลา		1	105	525.00	10	52.50	13.43	705.08			705.075
	กระบะ	10	วัดตะโหนด	พัทลุง		1	40	400.00	10	40.00	13.43	537.20			537.2
	กระบะ	10	วัดตะโหนด	หาดใหญ่		1	79	790.00	10	79.00	13.43	1,060.97			1060.97
	รถยนต์	20	วัดตะโหนด	หาดใหญ่		1	79	1,580.00	10	158.00	16.65	2,630.70			2630.7
	จักรยานยนต์	3	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด		1	7	21.00	25	0.84	15.66	13.15			13.1544
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด		1	7	7.00	10	0.70	13.43	9.40			9.401
15	4 x 4 WD	1	หาดใหญ่	ป่าเขาหัวช้าง	2	4	86	86.00	8	10.75	13.43	144.37			144.3725
	รถตู้ประจำทาง	1	หาดใหญ่	ป่าเขาหัวช้าง	11	4	86	86.00	8	10.75	13.43	0.00	68.18182	750	750
	กระบะ	4	วัดตะโหนด	ป่าเขาหัวช้าง	60	4	7	112.00	10	11.20	13.43	150.42			150.416
	จักรยานยนต์	30	วัดตะโหนด	ป่าเขาหัวช้าง		4	7	840.00	25	33.60	15.66	526.18			526.176
	กระบะ	2	วัดตะโหนด	ป่าเขาหัวช้าง	20	4	7	14.00	10	1.40	13.43	18.80			18.802

	จักรยานยนต์	6	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง		4	7	42.00	25	1.68	15.66	26.31			26.3088
	กระบะ	1	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง		4	7	42.00	10	4.20	13.43	56.41			56.406
	4 x 4 WD	1	ป่าเขาวัวช้าง	หาดใหญ่	2	4	86	86.00	8	10.75	13.43	144.37			144.3725
	รถตู้ประจำทาง	1	ป่าเขาวัวช้าง	หาดใหญ่	11	4	86	86.00	8	10.75	13.43	0.00	68.18182	750	750
	กระบะ	4	ป่าเขาวัวช้าง	วัดตะไหมด	60	4	7	112.00	10	11.20	13.43	150.42			150.416
	จักรยานยนต์	30	ป่าเขาวัวช้าง	วัดตะไหมด		4	7	840.00	25	33.60	15.66	526.18			526.176
	กระบะ	2	ป่าเขาวัวช้าง	วัดตะไหมด	20	4	7	14.00	10	1.40	13.43	18.80			18.802
	จักรยานยนต์	6	ป่าเขาวัวช้าง	วัดตะไหมด		4	7	42.00	25	1.68	15.66	26.31			26.3088
	กระบะ	1	ป่าเขาวัวช้าง	วัดตะไหมด		4	7	42.00	10	4.20	13.43	56.41			56.406
	รถ 6 ล้อ	1	ป่าเขาวัวช้าง	วัดตะไหมด		4	7	14.00	6	2.33	13.43	31.34			31.33667
	กระบะ	3	ป่าเขาวัวช้าง	วัดตะไหมด		4	7	42.00	10	4.20	13.43	56.41			56.406
	จักรยานยนต์	10	ป่าเขาวัวช้าง	วัดตะไหมด		4	7	140.00	25	5.60	15.66	87.70			87.696
16	จักรยานยนต์	1	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง	1	1	7	7.00	25	0.28	15.82	4.43			4.4296
	รถ 6 ล้อ	1	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง	62	1	7	7.00	6	1.17	14.08	16.43			16.42667
	กระบะ	1	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง		1	7	7.00	10	0.70	14.08	9.86			9.856
	กระบะ	4	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง	85	1	7	28.00	10	2.80	14.08	39.42			39.424
	กระบะ	4	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง	85	1	7	28.00	10	2.80	14.08	39.42			39.424
	จักรยานยนต์	20	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง	30	1	7	140.00	25	5.60	15.82	88.59			88.592
	กระบะ	1	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง	7	1	7	7.00	10	0.70	14.08	9.86			9.856
	จักรยานยนต์	3	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง	5	1	7	21.00	25	0.84	15.82	13.29			13.2888
	กระบะ	1	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง	5	1	7	7.00	10	0.70	14.08	9.86			9.856
	จักรยานยนต์	2	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง		1	7	14.00	25	0.56	15.82	8.86			8.8592
	กระบะ	1	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง	8	1	7	7.00	10	0.70	14.08	9.86			9.856
	จักรยานยนต์	3	วัดตะไหมด	ป่าเขาวัวช้าง		1	7	21.00	25	0.84	15.82	13.29			13.2888
	จักรยานยนต์	1	ป่าเขาวัวช้าง	วัดตะไหมด	1	1	7	7.00	25	0.28	15.82	4.43			4.4296

	รถ 6 ล้อ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด	62	1	7	7.00	6	1.17	14.08	16.43			16.42667
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด		1	7	7.00	10	0.70	14.08	9.86			9.856
	กระบะ	4	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด	85	1	7	28.00	10	2.80	14.08	39.42			39.424
	กระบะ	4	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด	85	1	7	28.00	10	2.80	14.08	39.42			39.424
	จักรยายนต์	20	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด	30	1	7	140.00	25	5.60	15.82	88.59			88.592
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด	7	1	7	7.00	10	0.70	14.08	9.86			9.856
	จักรยายนต์	3	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด	5	1	7	21.00	25	0.84	15.82	13.29			13.2888
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด	5	1	7	7.00	10	0.70	14.08	9.86			9.856
	จักรยายนต์	2	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด		1	7	14.00	25	0.56	15.82	8.86			8.8592
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด	8	1	7	7.00	10	0.70	14.08	9.86			9.856
	จักรยายนต์	3	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด		1	7	21.00	25	0.84	15.82	13.29			13.2888
17	รถตู้	1	หาดใหญ่	วัดตะโหนด	8	3	79	79.00	8	9.88	14.08	139.04			139.04
	จักรยายนต์	12	วัดตะโหนด	ป่าเขาหัวช้าง	65	3	7	84.00	25	3.36	15.82	53.16			53.1552
	รถ 6 ล้อ	1	วัดตะโหนด	ป่าเขาหัวช้าง		3	7	7.00	6	1.17	14.08	16.43			16.42667
	กระบะ	3	วัดตะโหนด	ป่าเขาหัวช้าง		3	7	21.00	10	2.10	14.08	29.57			29.568
	กระบะ	2	วัดตะโหนด	ป่าเขาหัวช้าง	40	3	7	14.00	10	1.40	14.08	19.71			19.712
	จักรยายนต์	12	วัดตะโหนด	ป่าเขาหัวช้าง		3	7	84.00	25	3.36	15.82	53.16			53.1552
	กระบะ	1	วัดตะโหนด	ป่าเขาหัวช้าง			7	42.00	10	4.20	14.08	59.14			59.136
	รถตู้	1	วัดตะโหนด	หาดใหญ่	8	3	79	79.00	8	9.88	14.08	139.04			139.04
	จักรยายนต์	12	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด	65	3	7	84.00	25	3.36	15.82	53.16			53.1552
	รถ 6 ล้อ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด		3	7	7.00	6	1.17	14.08	16.43			16.42667
	กระบะ	3	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด		3	7	21.00	10	2.10	14.08	29.57			29.568
	กระบะ	2	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด	40	3	7	14.00	10	1.40	14.08	19.71			19.712
	จักรยายนต์	12	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด		3	7	84.00	25	3.36	15.82	53.16			53.1552
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหนด			7	42.00	10	4.20	14.08	59.14			59.136

18	รถยนต์	1	หาดใหญ่	วัดตะโหมด	5	1	79	79.00	10	7.90	16.65	131.54			131.535
	กระบะ	1	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	4	1	7	7.00	10	0.70	14.08	9.86			9.856
	รถยนต์	1	วัดตะโหมด	หาดใหญ่	5	1	79	79.00	10	7.90	16.65	131.54			131.535
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด	4	1	7	7.00	10	0.70	14.08	9.86			9.856
19	รถตู้ประจำทาง	1	สงขลา	วัดตะโหมด	5	30	105	105.00	8	13.13	14.03	0.00	108	540	540
	จักรยานยนต์	3	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	5	30	7	210.00	25	8.40	15.65	131.46			131.46
	จักรยานยนต์	7	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	12	30	7	490.00	25	19.60	15.65	306.74			306.74
	กระบะ	1	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	17	30	7	14.00	10	1.40	14.03	19.64			19.642
	รถตู้ประจำทาง	1	วัดตะโหมด	สงขลา	5	30	105	105.00	8	13.13	14.03	0.00	108	540	540
	จักรยานยนต์	3	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด	5	30	7	210.00	25	8.40	15.65	131.46			131.46
	จักรยานยนต์	7	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด	12	30	7	490.00	25	19.60	15.65	306.74			306.74
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด	17	30	7	14.00	10	1.40	14.03	19.64			19.642
20	4 x 4 WD	1	หาดใหญ่	ป่าเขาหัวช้าง	10	1	86	86.00	8	10.75	14.03	150.82			150.8225
	จักรยานยนต์	2	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	4	1	7	14.00	25	0.56	15.65	8.76			8.764
	4 x 4 WD	1	ป่าเขาหัวช้าง	หาดใหญ่	10	1	86	86.00	8	10.75	14.03	150.82			150.8225
	จักรยานยนต์	2	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด	4	1	7	14.00	25	0.56	15.65	8.76			8.764
21	รถบัส	1	หาดใหญ่	วัดตะโหมด	40	1	79	79.00	3	26.33	14.03	369.46			369.4567
	กระบะ	3	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	40	1	7	21.00	10	2.10	14.03	29.46			29.463
	กระบะ	1	วัดตะโหมด	ป่าเขาหัวช้าง	12	1	7	7.00	10	0.70	14.03	9.82			9.821
	รถบัส	1	วัดตะโหมด	หาดใหญ่	40	1	79	79.00	3	26.33	14.03	369.46			369.4567
	กระบะ	3	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด	40	1	7	21.00	10	2.10	14.03	29.46			29.463
	กระบะ	1	ป่าเขาหัวช้าง	วัดตะโหมด	12	1	7	7.00	10	0.70	14.03	9.82			9.821
22	จักรยานยนต์	2	หมู่ 2	ป่าเขาหัวช้าง	5	1	3.5	140.00	25	5.60	15.65	87.64			87.64
หมู่ 2	จักรยานยนต์	2	ป่าเขาหัวช้าง	หมู่ 2	5	1	3.5	140.00	25	5.60	15.65	87.64			87.64
23	จักรยานยนต์	5	หมู่ 5	ป่าเขาหัวช้าง	10	1	3.5	700.00	25	28.00	15.65	438.20			438.2

หมู่ 5 - 1	จักรยานยนต์	5	ป่าเขาหัวช้าง	หมู่ 5	10	1	3.5	700.00	25	28.00	15.65	438.20				438.2
24	จักรยานยนต์	2	หมู่ 5	ป่าเขาหัวช้าง	5	1	3.5	140.00	25	5.60	15.65	87.64				87.64
หมู่ 5 - 2	จักรยานยนต์	2	ป่าเขาหัวช้าง	หมู่ 5	5	1	3.5	140.00	25	5.60	15.65	87.64				87.64
25	จักรยานยนต์	2	หมู่ 5	ป่าเขาหัวช้าง	5	1	3.5	280.00	25	11.20	15.65	175.28				175.28
หมู่ 5 - 3	จักรยานยนต์	2	ป่าเขาหัวช้าง	หมู่ 5	5	1	3.5	280.00	25	11.20	15.65	175.28				175.28
26	จักรยานยนต์	2	หมู่ 6	ป่าเขาหัวช้าง	5	1	3	60.00	25	2.40	15.65	37.56				37.56
หมู่ 6	จักรยานยนต์	2	ป่าเขาหัวช้าง	หมู่ 6	5	1	3	60.00	25	2.40	15.65	37.56				37.56
27	จักรยานยนต์	2	หมู่ 9	ป่าเขาหัวช้าง	5	1	5	200.00	25	8.00	15.65	125.20				125.2
หมู่ 9 - 1	จักรยานยนต์	2	ป่าเขาหัวช้าง	หมู่ 9	5	1	5	200.00	25	8.00	15.65	125.20				125.2
28	จักรยานยนต์	2	หมู่ 9	ป่าเขาหัวช้าง	3	1	5	400.00	25	16.00	15.65	250.40				250.4
หมู่ 9 - 2	จักรยานยนต์	2	ป่าเขาหัวช้าง	หมู่ 9	3	1	5	400.00	25	16.00	15.65	250.40				250.4
29	จักรยานยนต์	3	หมู่ 12	ป่าเขาหัวช้าง	6	1	6	360.00	25	14.40	15.65	225.36				225.36
หมู่ 12 - 1	จักรยานยนต์	3	ป่าเขาหัวช้าง	หมู่ 12	6	1	6	360.00	25	14.40	15.65	225.36				225.36
30	จักรยานยนต์	5	หมู่ 12	ป่าเขาหัวช้าง	10	1	6	300.00	25	12.00	15.65	187.80				187.8
หมู่ 12 - 2	จักรยานยนต์	5	ป่าเขาหัวช้าง	หมู่ 12	10	1	6	300.00	25	12.00	15.65	187.80				187.8
31	จักรยานยนต์	2	หมู่ 12	ป่าเขาหัวช้าง	3	1	6	480.00	25	19.20	15.65	300.48				300.48
หมู่ 12 - 3	จักรยานยนต์	2	ป่าเขาหัวช้าง	หมู่ 12	3	1	6	480.00	25	19.20	15.65	300.48				300.48
รวม		678			2614	510										40418.08

ภาคผนวก ฅ :
รายชื่อทีมวิจัยฝ่ายชุมชน

ทีมวิจัยฝ่ายชุมชนที่ร่วมทำการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ (ตั้งแต่ร่วมสำรวจป่า) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นายวรรณ ขุนจันทร์

นายสวาท ทองรักษ์

นายสมบูรณ์ ช่วยราชการ

นายสมเกียรติ ปัญญาพัฒนศักดิ์ดา

นางสาวชื่นกมล ขุนจันทร์

นายสหรัฐ หวันบวช

นายสมทบ เขียวจิ้น

นางสาวยุพา วัจรม

นายเจริญ ราชราวี

นายประสิทธิ์ ขุนจันทร์

นายปาน พลเพชร

นายเสน เพชรทอง

นายณัฐพล ช่วยชุมชนชาติ

นายบุญชม เพ็ญจำรัส

นายกมล ขุนจันทร์

นายคล่อง อาศัย

นายอำนาจ ขุนจันทร์

นายอุเทน หวังยี่กอง

นายจกฤช ช่วยราชการ

นางสาวชื่นกมล ขุนจันทร์

ภาคผนวก ญ:
ประมวลภาพบางส่วนจาก
กระบวนการวิจัย



กระบวนการให้ความรู้ในการประเมินมูลค่าด้านต่างๆ กระบวนการทำวิจัย และการสรุปการเรียนรู้



ทีมวิจัยวางแผนสำรวจป่าไม้



การสำรวจ
และวัดขนาดไม้



การเก็บพันธุ์ไม้เพื่อ identify ชนิด



ความยากลำบากในการเดินทาง การพักแรม และการสำรวจนับไม้



ตัวอย่างพันธุ์ไม้บางชนิดที่พบในป่าเขาหัวช้าง



ป่าเขาหัวช้างในด้านการให้ความร่มรื่น เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และพักผ่อนหย่อนใจ

ภาคผนวก ฎ:

การรวบรวมรายชื่อสมุนไพรรักษา
เขาหัวช้างและการใช้ประโยชน์

การรวบรวมรายชื่อสมุนไพรที่พบในป่าเขาหัวช้างและสรรพคุณ (ได้จากการวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานวิจัยนี้ด้วย)

ลำดับ	ชื่อต้นไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์/วงศ์	ส่วนที่ใช้	สรรพคุณทางสมุนไพรที่ใช้	ชาวบ้าน
1	แก้ว	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	ใบ	ใช้ใบแก้วตำให้ละเอียดเป็นสไลในทวารหนัก 5 นาที ร่างกายจะเกิดความร้อนคล้ายมีไข้ (เสียม พงษ์บุษรุด, 2522) และใช้ใบสดประมาณ 15 ใบย่อยหรือน้ำหนัก 1 กรัม ตำพอแหลกแช่ในเหล้าโรง 4 ขอนชา หรือ 1 มิลลิเมตร ทิ้งไว้ 3-5 นาที ใช้ดื่มทาบริเวณที่ปวดฟันและใช้ใบสดตำกับน้ำหรือใช้ดอกแห้งกลั่นเป็นยาขับประจำเดือน (พเยาว์ เหมื่อนวงศ์ญาติ, 2545)	ใช้ใบแก้วตำให้ละเอียดเป็นสไลในทวารหนัก 5 นาที ร่างกายจะเกิดความร้อนคล้ายมีไข้
2	กระตูด่าง	<i>Aporosa aurea</i> Hook. f.	ใช้ทั้ง 5	ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง แก้กามโรค (จุฬี วุฒิธรรมเดช, 2542)	เป็นยาบำรุงและแก้ไข้ ใช้เป็นยาขับน้ำเหลือง
3	กระวาน	<i>Amomum kreivanh</i> Pierre	ใบ ผล	ใบขับลมผาย, แก้ไข้เชื่อมซึมและขับเสมหะ, ลูกขับเสมหะ, โสึดและลม, ดอกแก้ตาเจ็บ, ตาแฉะ, ตาขาว (เสียม พงษ์บุษรุด, 2522) นอกจากนี้ยังใช้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อาเจียน โดยวิธีการใช้น้ำผลแก่จัดตากแห้งประมาณ 6-10 ผล บดเป็นผงได้ 1-3 ขอนชา ต้มกับน้ำ 1 ถ้วยแก้ว เคี่ยวให้เหลือครึ่งถ้วยแก้ว ใช้รับประทานครั้งเดียว (อรุณพร อีรัตน์, 2532)	ใช้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อาเจียน โดยวิธีการใช้น้ำผลแก่จัดตากแห้งประมาณ 6-10 ผล บดเป็นผงได้ 1-3 ขอนชา ต้มกับน้ำ 1 ถ้วยแก้ว เคี่ยวให้เหลือครึ่งถ้วยแก้ว ใช้รับประทานครั้งเดียว
4	กราย	<i>Xylopiya malayana</i> Hook. f. & Th.	ลูก เปลือก	ลูกกรายรับประทานแก้บิด, แก้ปวดเบ่งเสมหะเป็นพิษ, แก้ท้องถึงท้องร่วงอย่างแรง, เปลือกเป็นยาขับเสมหะและอาเจียน แก้อุจจาระเป็นฟองและคุดมูธาตุด้วย (เสียม พงษ์บุษรุด, 2522)	ลูกกรายรับประทานแก้บิด, แก้ปวดเบ่งเสมหะเป็นพิษ, แก้ท้องถึงท้องร่วงอย่างแรง, เปลือกเป็นยาขับเสมหะและอาเจียน แก้อุจจาระเป็นฟองและคุดมูธาตุด้วย

5	ก้างปลา	<i>Phyllanthus reticulatus</i> Poir	ใบ ต้นเปลี่ยนลูก ราก	ไม่มีสรรพคุณนำมาต้มขับปัสสาวะ, ตันและเปลี่ยนต้มดื่มแก้ น้ำเหลืองเสียขับปัสสาวะ ฟอกโลหิต แก้บิด, ลูกใช้ในการสมานใน ระบบทางเดินอาหาร อีกเสกต่าง ๆ, รากต้มดื่มแก้หอบหืด ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ไข้พิษ ใช้หัว แก้ตัวร้อน แก้ไข้หวัด ขับพิษร้อน ก่อน พืชใช้ แก้ไข้รากสาด ผ่นทาแก้เริ่ม งูสวัด ไฟลามทุ่ง ขยี้ต้นตำพริบ(วุฒิ คุณธรรมเดช, 2542) ประโยชน์ทางยาใช้รากเป็นยาขับพิษ ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ไข้เป็นยาขับพิษใช้หัวทุบขนิบ เป็นยาทำให้ลดความ ร้อนร่างกาย (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	รากใช้เป็นยาบำรุง แก้ไข้ไปใช้เป็นยาแก้ไข้, เปลือกใช้เป็นยาแก้หน้าหนองเสีย
6	กาหลง	<i>Bauhinia acuminata</i> Linn.	ดอก	ดอกกับประทานแก้ปวดศีรษะ ลดความดันของโลหิตที่ขึ้นสูง แก้ เลือดออกตามไรฟัน แก้สมหะพิการ (เสงี่ยม บุญรอด, 2522) ไม่มี เป็นยาสมาน ราก ไชลกพอกฝี แผล เนื่องจาก เป็นยาเกลื่อนและยา สมานดีนัก ดอกอ่อนแห้งกินเป็นยาแก้บิด เปลือกรากกินแก้ตับวม น้ำเปลี่ยนรากเป็นยาขับพยาธิท้องและใช้ทาแก้ขุมและฝีในปากเด็ก ผลขับปัสสาวะ เม็ดไชลกจะเอียงเคล้าน้ำส้มพอกแก้พิษของแมลงต่อย หรือสัตว์บางชนิดกัด (อ้างถึงในเมณฑิรา ดัชนีเกียร และโสภิต ธรรมอารี)	ดอกรับประทานแก้ปวดศีรษะ ลดความดันของ โลหิตที่ขึ้นสูงนำมาตากแดดให้แห้งแล้วนำไป ต้มดื่ม
7	กำลังหนูมาน	<i>Dracaena conferta</i>	เนื้อไม้ ราก	ใช้เนื้อไม้และรากปรุงเป็นยาบำรุงกำลัง ทำให้เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ เจริญงอกงาม เป็นยาอายุวัฒนะด้วย และประโยชน์ทางยาตาม สรรพคุณยาโบราณกล่าวว่าแก้โรคพิการ,นอนสะดุ้งผวา, หลับๆตื่นๆ, ร้อนหน้า น้ำตาไหล (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	ใช้เนื้อไม้และรากนำมาต้มทำยาบำรุงกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะ

8	ขมิ้นเครือ	Combretum Extensum	เถาวัล ราก	ลำต้นใช้เป็นยาหยอดตา แก้กาเจ็บ แก้กิด แก้ก้องเสีย (อรุณพร อัฐรัตน์, 2532) เนื้อไม้ปรุงรับประทานเป็นยาบำรุงธาตุ บำรุงโลหิต และขับโลหิตประจำเดือน เป็นยาสมานลำไส้ (อ้างถึงใน มณฑิรา ดันต์ เกษร และโสภิต ธรรมอารี) ใบรับประทานเป็นยาขับโลหิตระดูสตรี เป็นลิมเป็นก้อนให้ออก ดอกแก้มูกเลือด ดับขับผายลมและระเรอ แก้น้ำดีพิการ รากขับลมอันทะเพฤษ บำรุงน้ำเหลือง และฝนเป็นยาหยอดตา รักษาดวงตา แก้กาแดง คาเปียง คาณะ (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	เถาเอาจาลับตากแห้งแล้วต้มคั้นน้ำใช้เป็นยาขับประจำเดือน รากใช้เป็นยาแก้มือยักทั้งบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
9	เข้ม (เข้มบ้าน, เข้มใหญ่)	Chasalia Curviflora	ราก	รากมีรสหวานรับประทานแก้โรคตา เจริญอาหาร (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	ใช้แก้โรคเพศคุณ
10	เข้มแดง	Ixora lobbii Loud.	ใช้ทั้ง 5 ราก	รากแก้เสมหะ แก้กาเดา บำรุงไฟธาตุแก้บวม แก้กิดพิการ (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522) รากและดอกเป็นยาแก้มูกิดแก้มือยัก ขับน้ำย่อย ขับน้ำดี เป็นยาสมานระงับ ยารักษาเจริญอาหาร ใช้ภายนอก ผาตสมาน (ลัดดาวัลย์ บุญรัตน์เกริกิจ และณอมจิต สุภกริศา อ้างถึงใน มณฑิรา ดันต์เกษร และโสภิต ธรรมอารี)	ใช้ทั้ง 5 เป็นยาบำรุง แก้ก้องร่วง นำมาตากแห้งคั้นกินน้ำประมาณ 1 กรัมมือต่อน้ำ 1 ลิตร
11	เข้มป่า	Ixora Ciddela Craib	ใช้ทั้ง 5 เปลือก ใบ ดอก ลูก ราก	เปลือกค้ำคั้นเอาน้ำหยอดหูแก้เมงตาเรื้อรัง, ใบผ่าพวยกรั้ทั้งปวง, ดอกแก้โรคตาเปียง, คาแดง, คาณะ, ลูกแก้มูกิดดวงอกในจมูก, รากแก้เสมหะในท้อง ในทรวงอก (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522) นอกจากนี้ รากขับเสมหะ และแก้มูกิดในท้อง (อ้างถึงใน มณฑิรา ดันต์เกษร และโสภิต ธรรมอารี)	ใช้ทั้ง 5 นำมาต้มรักษาเกี่ยวกับระดู ประจำเดือนของผู้หญิง เปลือกค้ำคั้นเอาน้ำหยอดหูแก้เมงตาเรื้อรัง

12	ชอย	<i>Streblus Asper</i> , Lour.	เปลือกต้น ใบ กิ่ง ก้าน เมล็ด	เปลือกต้นนำมาหาวกระดาดใช้ชามยาสูบเป็นยาแกริดสีดวงจาก ทาง จังหวัดเชียงใหม่ใช้กันขอยเห็นเป็นฝอยเล็ก ๆ แล้วมวนเป็นบุหรืสูบแก ริดสีดวงเรียกว่า ไชโย พวกแขกชาวอินโดจีนใช้กันขอยของขอยมาทุบหรือ เถี่ยวให้เด็กใช้ถูกฟันเวลาเข้าทุก ๆ วันทำให้ฟันหนาโดยนํ้าจะมี สารประกอบชนิดใดเคืองป่นอยู่ในยางของไม้ ส่วนใบขอยทาง ภาคเหนือใช้ปิ้งไฟให้เหลืองกรอบ ชงนํ้าชารับประทานเป็นยาระบาย ท้องอ่อน ๆ เมล็ดรับประทานเป็นยาอายุวัฒนะ, บำรุงธาตุ, เจริญอาหาร, ขับผายลม, แก้อท้องขึ้นอืดเฟ้อ, รากใช้รักษาบาดแผล (เสงี่ยม บุญรอด . 2522)	ใบนำมาตำแล้วคั้นนํ้าผสมกับคูนึ่งเหือดจนคนที่ตัว เบ่งจะทำให้ร้อนขึ้นและเพื่้อออก (เกี่ยวกับ ชาดในร่างกาย) และใช้เป็นยาระบายท้องนํ้ามา คั้นกับนํ้าดื่ม ยางใช้รักษาฟันหรือใช้กัน ของขอยมาทุบหรือเถี่ยวให้เด็กใช้ถูกฟันทำให้ ฟันหนา
13	ชีเหล็ก	<i>Cassia siamea</i> Lamk.	เปลือก ใบ ดอกตูม และใบอ่อน ดอก กระพี้ ก้าน ราก	เปลือกแกริดสีดวง, ใบแก่ระดูขาว แก่นหัว ขับปัสสาวะ, ดอกตูมและใบมี สรรพคุณระบายอ่อน ๆ, ดอกทำให้นอนหลับ แก่หืด ลำไส้กระ แก่งแค้น , กระพี้แกกริดนอนกระส่าย, แก่นแก่ไฟธาตุพิการ แก่ไข้ทำให้ตัวเย็น แก่สบตา แก่กามโรค แก่หนองใน, รากแก่ไข้ ใช้กลับ ไช้ช้า, ชีเหล็กทั้ง 5 เป็นยารักษาพิษกษัย พิษไข้ พิษเสมหะ แก่จัดเบา (สถาบันการแพทย์ แผนไทย, 2540) ใช้เป็นยาระบายวิธีกรไ้ แก่น 3-4 ชื่นคั้นกับนํ้า 1 ถึง 1/2 ถ้วยแก้ว เค็มเกลือเล็กน้อย รับประทานเมื่อตื่นนอนตอนเช้า หรือก่อนนอนอาหารเช้าครั้งเดียว นอกจากนี้ยังใช้เป็นยาภายนอกแกโรค ผิวหนัง(อรุณพร อรุรัตน์, 2532)	ทั้ง 5 ใช้เป็นสมุนไพรแก้อาการ อ่อนพิษยา แก่ อาเจียน ขับ ปัสสาวะ ใช้ประมาณ 4-5 กรัม ใส่ให้หัวมเค็มเกลือเล็กน้อย คั้นนํ้ามา ประมาณ 10-25 นาท นอกจากนั้นยังใช้เป็นยา ระบายวิธีกรไ้ แก่น 3-4 ชื่นคั้นกับนํ้า 1 ถึง 1/2 ถ้วยแก้ว เค็มเกลือเล็กน้อย คั้นในตอน เช้าหรือก่อนเข้านอนให้หมดครั้งเดียว
14	ชีแรด		ยอด ลำต้น ราก	ใช้ยอดและลำต้นเป็นยาบำรุง รากแกพิษสัตว์ กัดต่อย	
15	ชีหนอน	<i>Zollingeria dongnaiensis</i> Pierre	เปลือก	ใช้เป็นสมุนไพรแกไข้ แก่ร้อน	
16	คล้า	<i>Donax Arundastrum</i> Lour	หัว น้ำในยอด	นำในยอดนำมาหมยอดตาล้างตากให้แห้งใช้ทำยา แกไข้	
17	คอกัว	<i>Desmodium zonatum</i> Miq.	ใช้ทั้ง 5	ใช้เป็นยาแกไข้	

18	จิว	<i>Bombax Malabaricum. AC.</i>	ใบ ดอก ราก	ใบมีรสฝาดเย็นดับพิษฝีและอีกเสบวมแก้หัวเดือน ดอกใช้เป็นยาขับพิษไข้ รากเป็นยาบำรุงและทำให้อาเจียน น้ำคั้นจากใบสดทาแก้ค่อมอีกเสบ กากใช้ฟอกแก้พิษอักเสบวมดอกแห้งตำผสมน้ำทาระงับปวด บางแห่งใช้ผสมเมล็ดฝิ่น น้ำมันมะพร้าว น้ำตาลแกร็ดสีดวง ยางแก้ท้องร่วง แก้ระดูตกหนักและเป็นยาบำรุง (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด , 2522)	ใบมีรสฝาดเย็นดับพิษฝีและอีกเสบวมแก้หัวลำละลอกและหัวคาวห้าเดือน ดอกใช้เป็นยาขับพิษไข้ รากเป็นยาบำรุงและทำให้อาเจียน น้ำคั้นจากใบสดทาแก้ค่อมอีกเสบ กากใช้ฟอกแก้พิษอักเสบวม ดอกแห้งตำผสมน้ำทาระงับปวด บางแห่งใช้ผสมเมล็ดฝิ่น น้ำมันมะพร้าว น้ำตาลแกร็ดสีดวงแก้ท้องร่วง แก้ระดูตกหนักและเป็นยาบำรุง
19	จำปา	<i>Michellia chudatum</i> Korsterm.	ดอก เปลือกของราก ลูก ใบ น้ำมันและเปลือกของต้น	ประโยชน์ทางยาในหนังสือสมุนไพรกล่าวว่ารากจำปามีรสขมใช้รักษาโรคเรื้อนและหิด ผิ ดอกและเมล็ดของจำปามีรสขมและเย็น แก้ไข้และแก้โรคธาตุเสีย คลื่นเหียนวิงเวียนและไข้ แพทย์ตามชนบทใช้ดอกปรุงเป็นยาบำรุง แก้ลม แก้อ่อนเพลีย วิงเวียน มีदनาคาตาย บางตำรับกล่าวว่าดอกและเมล็ดบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนและขับปัสสาวะ ใบแก้โรคเส้นประสาทพิการและแก้บวมของทารก เนื้อไม้บำรุงโลหิต น้ำมันกลั่นจากดอกทาแก้ปวดศีรษะและตาบวม (เสงี่ยม บุญรอด, 2522)	ดอกจำปามีรสขมใช้รักษาโรคเรื้อนและหิด ผิ ดอกและเมล็ดของจำปามีรสขมและเย็น แก้ไข้และแก้โรคธาตุเสีย คลื่นเหียนวิงเวียนและไข้
20	จิก	<i>Barringtonia coccinea</i> Kostel	เปลือก	เปลือกกรรธร้อนเมมาใช้ในการสมานแผล แก้ไข้ป่า แก้พิษแมลงกัดต่อย แก้เลือดออกตามไรฟัน ใช้บดโปลา, ใบใช้แก้ท้องเสีย แก้บิดมูกเลือด ปิตธาตุ แก้อุจจาระพิการ, เมล็ดใช้แก้แน่นจุดเสียด เป็นยาร้อนให้หลังคลอด แก้เยื่อตาอักเสบทำยาต้มน้ำแก้ปวดศีรษะบดผสมขิงสดกินทำให้อาเจียนและขับเสมหะ, ผลแก้หิดไธ แก้หัววัด, เนื้อไม้ใช้มีระดูขาว, รากใช้ระบายท้องทำให้อาเจียน แก้หัววัด ขับเสมหะ (วุฒิ วุฒิธรรมเดช, 2542)	ใช้เปลือกเป็นยาสมานแผล
21	ชะมวง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	ใบ ผล ราก	ใบใช้ระบายท้อง แก้ไข้ กัดฟอกเสมหะ แก้ธาตุพิการและไปผสมกับยาชนิดอื่นปรุงเป็นยาขับเลือดเสีย (สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2540) ใช้รากเป็นยาแก้ไอ (เสงี่ยม บุญรอด, 2522)	ใบใช้ระบายท้อง แก้ไข้ กัดฟอกเสมหะ แก้ธาตุพิการ และใช้รากเป็นยาแก้ไอ

22	โคไม่รู้อลิ้ม	<i>Elephantopus scaber</i> Linn	ทั้งต้น	ตามสรรพคุณยาโบราณกล่าวว่า มีรสขื่นแก้ปัสสาวะพิการและบำรุงกำหนัด แพทย์ตำรายาโบราณกล่าวว่า มีสกลร้อนจัด ชื่นเล็กน้อย รับประทานทำให้เกิดพิษ แพทย์ตำรายาจีนหวังให้ทั้งต้นรับประทานต่างน้ำ แก้ไข้จับสั่น ทางจิงหวัดลานข้างใช้ดื่มรับประทานแก้ไอ สำหรับสตรีที่คลอดบุตรใหม่ๆ แก้ภัย, บำรุงกำลัง, ขับปัสสาวะ, แก้ไข้, ขับไล่เดือน, แก้กามโรค (เสงี่ยม บุญรอด, 2522) ซึ่งวิธีการในการใช้เป็นการใช้ปัสสาวะนำต้นสด 15-30 กรัม ต้มน้ำดื่มและวิธีใช้รักษาโรคค่อมให้นำเหลืงอกเสบน้ำต้นสด 30 กรัม ต้มน้ำดื่ม (อรุณพร อรุณรัตน์, 2532)	ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว แก้ไข้เหลืองอีกเสบ แก้พิษชาน
23	ตะเคียนทอง	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	ยาง แก่น	แก้ตะเคียนมีรสขมหวานแก้คุดทะราด, แก้เสมหะ, แก้โลหิต, และกำเดา, แก้ไข้ล่าปะชวณ(ไข้ระยะแรก)แพทย์ตำรายาไทยยังที่เรียกว่า ชัน ประยุกต์เป็นยาผงใส่รักษาบาดแผลได้ดี	แก้ตะเคียนมีรสขมหวานแก้คุดทะราด, แก้เสมหะ, แก้โลหิต, และกำเดา, แก้ไข้ล่าปะชวณ(ไข้ระยะแรก)แพทย์ตำรายาไทยยังที่เรียกว่า ชัน ประยุกต์เป็นยาผงใส่รักษาบาดแผลได้ดี
24	คาล	<i>Borassus flabellifer</i> Linn.	ใช้ทั้ง 5		ใช้เป็นยาบำรุงในเด็กที่ผอมแห้งแรงน้อย
25	ตานตะขาบ	<i>Podochilus lucescens</i> Bl.	ใช้ทั้ง 5		ใช้เป็นยาบำรุงในเด็กที่ผอมแห้งแรงน้อย
26	ดาเลื่อ	<i>Aphanamixis polystachya</i> Parker	ไม้ เปลือก ผล ใบ	ไม้ดาเลื่อมีรสฝาด, เปลือกกล่อมเสมหะ, และขับโลหิต, ผลแก้ปวดข้อ, ใบแก้บวม (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	ไม้ดาเลื่อมีรสฝาด, เปลือกกล่อมเสมหะ, และขับโลหิต, ผลแก้ปวดข้อ, ใบแก้บวม (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)
27	ดินเบ็ด(พญาสัตบัน)	<i>Alstonia</i> Scholaris Br.	ใบ ดอก เปลือก ราก กะพี้	ใบแก้ไข้หวัด ดอกแก้โลหิตพิการ ใช้ตัวอ่อนและไข่เหื้อ เปลือกแก้ไข้เพื่อตีพิการ กะพี้ขับโลหิตให้ตก รากขับผายลมแก้พิษตามชนบทใช้เปลือกต้มรับประทานแก้บิด, ขับไล่เดือน, แก้ไข้หวัด, หลอมลมอีกเสบ, สมานลำไส้ ในไทยเภสัชกรกล่าวว่าใช้เป็นยาบำรุงทั่ว ๆ ไป (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	ใบแก้ไข้หวัด ดอกแก้โลหิตพิการ ใช้ตัวอ่อนและไข่เหื้อ เปลือกแก้ไข้เพื่อตีพิการ กะพี้ขับโลหิตให้ตก รากขับผายลมแก้พิษตามชนบทใช้เปลือกต้มรับประทานแก้บิด, ขับไล่เดือน, แก้ไข้หวัด, หลอมลมอีกเสบ, สมานลำไส้ ในไทยเภสัชกรกล่าวว่าใช้เป็นยาบำรุงทั่ว ๆ ไป (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)
28	เตย	<i>Pandanus kaila</i> Kurz	ยอด		ใช้เป็นยาแก้โรคน้ำในใจ
29	เตยนะ	<i>Pentaspdon velutinus</i> Hook. f.	ยอด		ใช้เป็นยาแก้โรคน้ำในใจ

30	เคยย่าน	<i>Freycincilia sumatrana</i> Hemsl.	ยอด		ใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนัง
31	เคยหนู	<i>Pandanus humilis</i> Lour.	ยอด		ใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนัง
32	ตอมแถบ	<i>Connarus ferrugineus</i> Jack	ทั้งต้น เถา	ตอมแถบมีรสเย็น รับประทานเป็นยาระบาย, ตอมแถบเพียง 3 ใบ ใส่เกลือเล็กน้อยต้มให้รับประทานเป็นยาระบาย ท้องให้เป็นปกติ และใช้เถาแก้พิษเป็นยาระบาย รุ ถ่ายเลมพะเนา, ขับลมผาย เถาเระบายแรงดีกว่าใบมาก บุญรอด . 2522)	ตอมแถบมีรสเย็น รับประทานเป็นยาระบาย, แก้พิษตานทร, ใช้ถอบแถบเพียง 3 ใบ ใส่เกลือเล็กน้อยต้มให้รับประทานเป็นยาระบาย ท้องให้เป็นปกติ และใช้เถาแก้พิษให้เด็ก รับประทานเป็นยาระบายอื่น ๆ ถ่ายเลมพะเนา, ขับลมผาย เถาเระบายแรงดีกว่าใบมาก
33	เถาคัน	<i>Cissus carnosus</i> (Lmk.) Gagn.	ผลอ่อน เถา ใบ	เถาใช้ปรุงเป็นยาแก้โรคภัย คลายเส้น ขับลม ขับเสมหะ ฟอกเลือด รักษาอาการฟกช้ำภายใน (สมาคมพยาบาลและคณะ, 2537) โดยมีรสเย็นเมื่ออังไฟปิดบ่มผิวตนเอง แก้ปวดฝี หรือตำผสมขี้าวสุกปิดหัวฝีได้ชั่วคราว ชื่นดีแดงและขาว (วุฒิ วุฒิธรรมเดช, 2542)	
34	บอระเพ็ด	<i>Tinospora crispa</i> (DC.) Haw.	เถา ราก ใบ	ประโยชน์ทางยา มีสรรพคุณใช้ถอนแก้พิษฝีดาษ, แก้ไข้เหือด, ไข้พิษ, แก้ฝีดาษ, โรคแทรกของไข้พิษ, แก้ไข้ทุกชนิด, บำรุงกำลัง, บำรุงไฟธาตุ, แก้ร้อนใน, แก้สะอึก, ใบฆ่าพยาธิ, ดอกฆ่าพยาธิในท้อง, ในฟัน, ในหู, ให้ตก, ลูกแก่เสมหะเป็นพิษ, รากแก้ไข้พิษอย่างแรง แพทย์ตามชนบทใช้ใบบดระพืดตำพอกปิดฝีให้ให้เย็นแก่ปวด, ใช้เถาแก้พิษพิษ รากแก้พิษน้ำดื่ม, ขับน้ำย่อยอาหาร, ทำให้เจริญอาหาร, ระบายความร้อน, ทำให้ให้น้ำเย็น, แก้เลือดพิการ (เสงี่ยม บุญรอด . 2522)	ใช้เถาทำยาแก้ไข้ บำรุงกำลัง แก้ร้อนใน
35	ปลาไหลเผือก	<i>Eurycoma longifolia</i> Jack.	ราก	รากมีรสขมจัด เมื่อเมาเล็กน้อย ถ่ายฝีในท้อง ถ่ายพิษต่าง ๆ แพทย์ตามชนบทใช้รากเป็นยาแก้ไข้ ดัดไข้ทุกชนิดซึ่งให้ผสมกับยาจีนหลั่นลาซึ่งเป็นการแก้พิษของไข้ และยังใช้รากรับประทาน แก้โรคไตในกระเพาะปัสสาวะ (เสงี่ยม บุญรอด, 2522) โดยวิธีการใช้น้ำรากแห้ง 1 กำมือ (8-15 กรัม) ต้มกับน้ำดื่มก่อนอาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็นเมื่อมีอาการไข้ (อรุณพร อธิรัตน์, 2532)	ใช้ทั้ง 5 เป็นยาสมุนไพรแก้ทุกชนิดหรือใช้รากแห้ง 1 กำมือ ต้มกับน้ำดื่มเวลาไข้
36	เปล้าน้ำเงิน	<i>Croton cascarilloides</i> Raeusch.	เปลือก ต้น แก่น	ใช้ปรุงเป็นยาบำรุงโลหิตสตรีให้บริบูรณ์ อีกทั้งยังเลือกและรากใช้แก้ไข้ (เสงี่ยม บุญรอด . 2522)	

37	พลู	<i>Piper betel</i> Linn.	ใบ หง 5	นำต้นของใบพลูเป็นยาช่วยแก้ลิ้นกระเพาะ เป็นยาฆ่าเชื้อโรค, เร้และขับแก้ไส้ในท้อง (เสงี่ยม พงษ์ชูพรอด, 2522) ใช้แก้ปวดท้องโดยนำใบสด 3-5 กรัม คั้นน้ำดื่ม และสามารถใช้น้ำกล้มโดยนำใบสดตำผสมกับเหล้าทา (อรุณพร อธิรัตน์, 2532)	ใช้รักษาโรคผิวหนังนำใบสดประมาณ 3-4 ใบมาตำผสมกับเหล้าขาวทาบริเวณที่เป็นลมพิษ นอกจากนี้ยังใช้รักษาโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดนิ้วเท้าขาดโดยคั้นน้ำกินแทนน้ำชา
38	พาโหมต้น	<i>Saprosma brunneum</i> Craib	ยอด		ส่วนยอดนำมารับประทานเป็นผักและยาขับลมในลำไส้
39	ไฟเดือนห้า	<i>Asclepias curassavica</i> Linn.	ใบ เปลือก		ใบนำมาตากแห้งผสมกับน้ำมันใช้เป็นยารักษากลากเกลื้อน เปลือกบดหรือตำรับประทานแทนการอยู่ไฟของผู้หญิงหลังคลอดและใช้ยางขาวมาสมานแผลในปาก
40	มะเกลือ	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	ผล ราก เปลือก		เป็นสมุนไพรใช้ในการกำจัดตัวติตและไล่เดือนกล้มโดยเอาผลมะเกลือประมาณ 5-6 ผล มาโขลกให้ละเอียดทั้งเปลือกทั้งเม็ดแล้วใส่ผ้าขาวบางกรองกากออกให้หมดคั้นน้ำที่คั้นกากนี้ปั่นด้วยสารรับประทานเวลาเช้านอนหรือตื่นนอนเข้ามีดเดียวหมด รากฝนกับน้ำชาขาวทั่วกินแก้ไอเจ็บ แกล้ม เปลือกมะเกลือบึงไฟให้เหลืองจัด ๆ ใส่คองในน้ำตาลสดจะทำให้เกิดแอลกอฮอล์ภายใน 24 ชั่วโมง เรียกว่าน้ำตาลเมาแต่มีกลีไสเปลือกตะเคียนด้วย (เสงี่ยม บุญรอด, 2522)
41	มะขามย่าน		เถาว์ ใบ		นำเถาว์มาตำใช้เป็นยาสมานแผล ใบนำมาคั้นดื่มแก้ไข้ขับเสมหะ
42	มะเดื่อ (มะเดื่อ อุทุมพร)	<i>Ficus racemosa</i> Linn.	ผล เปลือก		เป็นส่วนหนึ่งของเบตงโรวีเรียยา 5 ราก ส่วนเปลือกนำมาคั้นดื่มแก้ไข้โรตท้องร่วง

43	มะปูด	<i>Garcinia dulcis</i> (Roxb.) Kurz	ผล		ใช้เป็นยาลดความอ้วนนำผลมาผ่านตากแห้งและบดรับประทาน
44	มะม่วงป่า	<i>Mangifera caloneura</i> Kurz	เมล็ดในผล กาฝากที่เกิดจากต้น	เมล็ดในผลผ่าลัดจัดรับประทานแก้มือขรุ้ง, สมานลำไส้, ภายนอกใช้ฝนทาเป็นยารักษาบาดแผล, กาฝากที่เกิดจากต้นมะม่วงสามารถนำมาตำรับประทานแทนน้ำชาแก้ความดันโลหิตขึ้นสูงทำให้ลดความดันของโลหิตได้ดี (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	กาฝากนำมาตำใช้ทำยาแก้เบาหวานและเลือกใช้ทำยาแก้วัณโรค นอกจากนี้ยังนำกาฝากมาตำแก้โรคความดันโลหิตสูง
45	มะยม	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	ราก(นิยมใช้รากมะยมตำผู้ในการปรุงยาซึ่งคุณภาพดีกว่ามะยมตัวเมีย), เปลือก, ลำต้น, ใบ	รากสรรพคุณแก้โรคผิวหนัง แก้ผดผื่นคัน ช่วยขับน้ำเหลืองให้แห้ง ประดง ขับพิษเสมหะ โลหิต, เปลือกลำต้น สรรพคุณแก้ไข้กับโรคกระดูกไข, ใบ ปรุงเป็นส่วนประกอบของยาเขียวสรรพคุณขับพิษไข้ แก้ไข้ และใบมะยมรวมกับใบมะเฟือง ใบหมากผู้หมากเมียตำน้ำอาบ แก้พิษคัน พิษไข้หัวเหือด หัด ไข้ดำแดง ไข้สุกใส แก้คันได้ (สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2540)	เปลือกนำมาตำแก้โรคเบาหวาน รากสรรพคุณแก้โรคผิวหนัง แก้ผดผื่นคัน ช่วยขับน้ำเหลืองให้แห้ง
46	มะลิป่า (มะลิวัลย์)	<i>Jasminum bifarium</i> Wall.	ราก	รากมีรสเย็นเจ็ดสรรพคุณใช้ถอนยาและถอนพิษทั้งปวง (เสงี่ยม บุญรอด, 2522)	นำรากมาตำแก้ไข้ ถอนพิษ
47	มะหาด	<i>Artocarpus lakoocha</i> Roxb.	แก่น เนื้อไม้	แก่นมะหาดร้อน, ละลายเลือด, แก้ลม, แก้พิษ, แก้เส้นเอ็นพิการ, ไม่ผูกไม่ถ่าย แพทย์ตำชนบททางภาคเหนือใช้เนื้อไม้ของต้นมะหาดนี้ตำจนละเอียดเสียวไฟนาน ๆ จนเกิดเป็นฟองขึ้นมากแล้วช้อนเอาฟองนี้ใส่บนผ้ากรองจะได้ฟองสีนวลจับเป็นก้อน บีบน้ำออกให้แห้งแล้วย่างไฟจนเหลืองเรียกว่าก้อนนี้ว่า ปวกหาด ใช้ผลสุกนี้จะละลายน้ำทาอวัยวะที่คัน แก้ผื่นคันได้ดีมากอีกทั้งใช้ผสมละลายกับมะนาวให้เด็กที่เป็นตาขโมยกิน และขับไล่เดือนกลม พยาธิเส้นด้าย ตัวตืดออกหมด (เสงี่ยม บุญรอด, 2522)	ใช้เปลือกนำมาตำปนกับหมากกินรักษาแผลในปาก ส่วนแก่นนำมาตำแก้ไข้
48	มักะระทึบโรง	<i>Neuropeltis racemosa</i> Wall.	ไม้	ใช้ไม้เอามาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ คองกับสุรารับประทานเป็นยาบำรุงให้เกิตกาลังทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง บำรุงกำหนดและช่วยขับน้ำย่อยให้รับประทานอาหารมีรส(เสงี่ยม บุญรอด, 2522)	ใช้เป็นยาทุกล้าง ใช้แก้ขัดแก้เมื่อย ผ่านตากแห้งนำมาตำ
49	น้ำเหليل	<i>Diospyros toposia</i> Ham., var. <i>toposoides</i> King & Gamble	เปลือก		นำเปลือกมาตำใช้เป็นยาบำรุงกำลัง

50	โมก	<i>Wrightia pubescens</i> R. Br.	ราก ใบ		ใช้กันดั้มหรือดองสุรารับประทานเป็นยาสำหรับขับเลือดและ น้ำคาวปลาของสตรีที่เพิ่งคลอดบุตรใหม่ ๆ ให้แห้งและป้องกันเลือดทำ หรือแก้อาการปวดท้องได้ด้วย ถ้าตามปกติเป็นยาขับฟอกโลหิต ระดู แก้อักเสบเย็นเพื่อ ขับผายลมดี (เสงี่ยม พงษ์บุรุษรอด , 2522)	นำรากมาเคี้ยวกับน้ำมันมะพร้าวคั้น ใบ นำมาเคี้ยวแก้ปวดฟัน
51	ขมิ้น	<i>Morinda coreia</i> Ham.	แก่น ผล ลูก			ผลกับขมิ้นพริก ส่วนลูกนำมาเผาไฟใส่ในน้ำ ดื่มแก้ท้องเสีย
52	ยาง	<i>Dipterocarpus Alatus</i> Roxb	น้ำมันยาง ใบ		น้ำมันยางรับประทานกล่อมเสมหะและห้ามกษณะ สมานแผล ใบและ ยางกับขมิ้นลูก ใบต้มกับเกลือแกงปาดฟัน, ฟันโยกคลอน, น้ำมันใช้ ผสมกับขมิ้นลูกก็ช่วยทำให้เกรียมบดเข้ากันแล้วเอาใส่ขี้ผึ้งอุดฟันเป็น ยาฆ่าแมลงในฟัน และตำรับน้ำบดโรคกล่าวว่ายางเป็นน้ำมันใส่เส้เหลือง อ่อน กลิ่นหอมออกรสขม ๆ และเค็ด ยาง 1 ส่วน ละลายได้ใน แอลกอฮอล์ 2 ส่วน รับประทานเป็นยาขับปัสสาวะ, รักษาแผลทางเดิน ของปัสสาวะในโรคเม็ดหิน (ระดูขาว) แก้โรคทางกระเพาะปัสสาวะ รับประทานครั้งละน้อย ๆ ขับเสมหะในลำคอ (เสงี่ยม บุรุษรอด , 2522)	นำน้ำมันมาผสมกับน้ำมันงารับประทานเป็นยา ระบาย ขับปัสสาวะ ขับน้ำ
53	ยางมันหนู	<i>Dipterocarpus kerrii</i> King	น้ำมัน			นำน้ำมันมาผสมกับน้ำมันงารับประทานเป็นยา ระบาย ขับปัสสาวะ ขับน้ำ
54	ยางยูง	<i>Dipterocarpus grandiflorus</i> Blanco	น้ำมัน			นำน้ำมันมาผสมกับน้ำมันงารับประทานเป็นยา ระบาย ขับปัสสาวะ ขับน้ำ
55	ยางโสน	<i>Polyalthia viridis</i> Craib	น้ำมัน			นำน้ำมันมาผสมกับน้ำมันงารับประทานเป็นยา ระบาย ขับปัสสาวะ ขับน้ำ
56	ข่านกอบนาง	<i>Chilocarpus cuneifolius</i> Kerr	น้ำมัน			นำน้ำมันมาผสมกับน้ำมันงารับประทานเป็นยา ระบาย ขับปัสสาวะ ขับน้ำ
57	ข่านนาคาย	<i>Uvaria purpurea</i> Blume, syn. <i>U. grandiflora</i> Roxb.	น้ำมัน			นำน้ำมันมาผสมกับน้ำมันงารับประทานเป็นยา ระบาย ขับปัสสาวะ ขับน้ำ
58	ข่านปด	<i>Stephania japonica</i> (Thunb. ex Murr.) Miers	เถาวัล			ใช้ใบยาแก้เจ็บ
59	ข่านสาวดำ	<i>Derris amoena</i> Benth.	เถาวัล			ใช้เป็นยาระบายและแก้เมื่อย

60	ย่านาง	<i>Tiliacora triandra</i> Diels	ราก ใบ	ราก รสจืด สรรพคุณแก้ใช้ทุกชนิด เช่น ใช้ผัดสำแดง ใช้พืช ใช้เหนือ ใช้หัวจำพวกเห็ดหัด สุกใส ผิดคาส ใช้กาฬ เป็นยากระทุ้งพิษ (สถาบันการแพทย์แผนไทย,2540)	ใช้รากนำมาต้มเป็นยาแก้ไข้ ไปใช้เป็นอาหาร ตำใส่แกงทำให้แกงขี้เหล็กมีรสชาติดีหวานขึ้น
61	ขยอก	<i>Justicia lignostachya</i> Imlay	ใบอ่อน ดอก		ใช้เป็นยาบำรุงกำลังนำมาแกงเลียง
62	ลำเจียก	<i>Pandanus tectorium</i> Soland. ex Park., syn. <i>P. odoratissimus</i> L. F. nom. <i>Illeg.</i>	ราก	รากลำเจียกสย่นหวานเล็กน้อยแก้พิษไข้ พิษเสมหะ พิษโลหิต, ขับ ปัสสาวะ, แพทย์ตามชนบทใช้รากอากาศปรุงเป็นยาแก้ปัสสาวะพิการ, แก้หนองในแก้มูกกิด (ระดูขาวออกน่าน้ำเหม็น) แก้หัว(เส่งยม บูดรูด , 2522)	นำรากมาต้มขับปัสสาวะ
63	ลำเท็ง	<i>Stenochlaena palustris</i> Bedd	ยอดอ่อน ราก เถาว์	ลำเท็งมีสรรพคุณใช้รากรักษาแผลงูกัด ยอดอ่อนบำรุงเลือด เถาว์ เป็นยาบำรุงสตรีเพ็งคลอดบุตร (สมาคมพยาบาลและคณะ,2537)	เถาว์ใช้ทำยาแก้อ่อนใน และเป็นยากระบาย
64	เล็บเหยี่ยว (แสงขึ้น)	<i>Marumia dimorpha</i> Craib	ใบกับราก		นำไปกับรากมาต้มเป็นยาขับนิ่ว ปัสสาวะ พิการ (สัปปะ)
65	เลอดควาย	<i>Horsfieldia ridleyana</i> Warb.	เปลือก		นำเปลือกมาต้มเป็นยาบำรุงกำลัง
66	ส้มแขก	<i>Garcinia atrovirens</i> Griff.	ลูก		ยาระบาย
67	สมอไทย	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	เปลือกต้น ผล	เปลือกต้น มีสรรพคุณเผ่าตสมานขับน้ำเหลือง ขับปัสสาวะ ผลสมอไทย เป็นยาระบายที่รู้ดีและคุมธาตุในตนเอง ผลอ่อนมีสรรพคุณเป็นยา ระบายและบรรเทาอาการระคายเคือง ผลแก่มีสรรพคุณเผ่าตสมาน บรรเทาอาการระคายเคือง แก้ไข้เนื้อเสมหะ แก้ลมจุกเสียด ใช้รักษา อาการท้องเสีย แก้พิษร้อนใน กระหายน้ำ เจ็บคอ น้ำเหลืองเสียได้ ผลสมอไทยมีสรรพคุณเสมือนกับผลมะขามป้อม โดยนำผลสมอไทย 5-7 ผลต้มกับน้ำ ใส่เกลือเล็กน้อย เคี้ยวให้เลือนหนึ่งในสาม ต้ม น้ำยาออกฤทธิ์ขับถ่าย (สถาบันการแพทย์แผนไทย,2540)	ใช้ทำยาขับเสมหะ ยาแก้ไข้ ยาระบาย ยา รักษาแผลในปาก

68	สมอไทย	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	เปลือกต้น ผล	เปลือกต้น ผล	เปลือกต้น มีสรรพคุณเผ็ดร้อนมีน้ำเหลือง ขับปัสสาวะ ผลสมอไทย เป็นยาระบายที่รูดและคุมธาตุในตนเอง ผลอ่อนมีสรรพคุณเผ็ดร้อนมีสรรพคุณและบรรเทาอาการระคายเคือง ผลแก่มีสรรพคุณเผ็ดร้อนมีสรรพคุณระคายเคือง แก้อาการท้องเสีย แก้พิษร้อนใน กระหายน้ำ เจ็บคอ น้ำเหลืองเสียได้ ผลสมอไทยมีสรรพคุณเสมอกับผลมะขามป้อม โดยนำผลสมอไทย 5-7 ผลต้มกับน้ำ ใส่เกลือเล็กน้อย เคี่ยวให้เหลือหนึ่งในสาม ต้มให้น้ำยาออกฤทธิ์เข้มข้น (สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2540)	ใช้ทำยาขับเสมหะ ยาแก้ไข้ ยาระบาย ยา รักษาแผลในปาก
69	สมอติ่ง	<i>Terminalia citrina</i> (Gaertn.) Roxb. ex Flem.	ผล	ผล	ผลสมอติ่งรสขมเผ็ด แก้พิษไข้ พิษโลหิต แก้ไอ ขับระดู แพทย์ตำรายาไทย ใช้ผลเป็นยาระบายแรงกว่าผลสมอไทยและเทศ (เสงี่ยม บุญรอด . 2522)	ใช้เป็นยาแก้ไข้ และใช้เป็นยาขับระดู
70	สะตอ	<i>Parkia speciosa</i> Hassk.	ยอดอ่อนและเมล็ด เปลือกของฝัก	ยอดอ่อนและเมล็ด เปลือกของฝัก	ไม่มีสรรพคุณทางยา	เปลือกของฝักเป็นยาสมาณแผล และถ้านำมา ตากแห้งแล้วคัมใช้รักษาโรคเบาหวาน
71	สังหา	<i>Diospyros buxifolia</i> (Bl.) ex Hiem	เปลือก	เปลือก		นำเปลือกมาคัมใช้เป็นยาแก้ไข้
72	สายหยุด	<i>Desmos chinensis</i> Lour.	ดอกและใบ	ดอกและใบ		ใช้ดอกและใบตากแดดกินเป็นน้ำชาใช้เป็นยา บำรุงประสาท หัวใจ
73	เสม็ดขุน	<i>Eugenia grata</i> Wight	ยอดและใบอ่อนกินสดกับน้ำพริก เปลือก	ยอดและใบอ่อนกิน สดกับน้ำพริก เปลือก		เปลือกฝนกับน้ำชาข้าวข้าวแก้วแก้อาการท้อง
74	หมากเจ	<i>Iguanura polymorpha</i> Becc.	ลูก	ลูก		ใช้ลูกรับประทานแก้ท้องร่วง
75	พมู	<i>Micromelum minutum</i> (Forst. f.) Wight & Am.	ราก ยอดอ่อนและ ดอก	ราก ยอดอ่อนและ ดอก	รากพมูพมูมีสรรพคุณแก้พิษงู ใช้ผสมกับยาสมุนไพรอื่นแก้พิษจาก โลหะผิดตัวของหมูปอมมีสรรพคุณรักษาบาดแผล แก้พิษงู (สถาบัน การแพทย์แผนไทย, 2540)	ยอดให้ทำยาแก้ปวด
76	พวยเข้หรือ	<i>Calamus densiflorus</i> Becc.	ราก	ราก		ใช้รากแก้ไข้ ขับปัสสาวะ
77	พวยงวย	<i>Calamus peregrinus</i> Furt.	ราก	ราก		ใช้รากแก้ไข้ ขับปัสสาวะ
78	พวยเคาหนู	<i>Korthalsia rigida</i> Bl.	ราก	ราก		ใช้รากแก้ไข้ ขับปัสสาวะ
79	พวยทราย	<i>Calamus micranthus</i> Bl.	ราก	ราก		ใช้รากแก้ไข้ ขับปัสสาวะ
80	พวยเล็ก	<i>Calamus javensis</i> Bl.	ราก	ราก		ใช้รากแก้ไข้ ขับปัสสาวะ

81	หัวส้ม	<i>Cleistocalyx operculatus</i> (Roxb.) Merr. & Perry, var. <i>obovata</i> Suvarn & Smitin.	ราก		ใช้รากแก้ไอ ขับปัสสาวะ
82	หัวทิ้น	<i>Eugenia claviflora</i> Roxb.	ราก		ใช้รากแก้ไอ ขับปัสสาวะ
83	แหร (แกแผล)	<i>Cudrania Javanensis</i> , Frec.	แก่น		ใช้แก่นเป็นยาบำรุง แก้ไอ
84	อินทนิล (อินทนิลน้ำ)	<i>Lagersstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	เปลือก ใบ		เปลือกใช้สมานแผล ส่วนใบนำมาต้มแก้โรคเบาหวาน
85	อ้อยช้าง	วงศ์ ODINA WODIER ROXB ตัวเดียวกับ <i>Lannea coromandelica</i> Merr.	แก่น		ใช้ทำยา แก้กระหายน้ำ ชุ่มชื้นในคอ แก้เสมหะ นอกจากนี้ ใช้เป็นยาพื้นฟูในร่างกาย หลังจากการเป็นอัมพฤกษ์
86	นางแย้ม	<i>Clerodendron fragrans</i> Vent.	ราก ใบ		ใบ แก้รักษาโรคผิวหนังมันคันนำไปสดมาตำ น้ำชะล้างบริเวณที่เป็น ลดความคันสัลดสูง ใช้รากและใบแห้ง 15-30 กรัม ต้มกับน้ำแล้วดื่ม ใช้รากแห้งประ 30-60 กรัม ต้มน้ำกินแก้เจ็บคอกแก้เมื่อย
87	บุก	<i>Amorphophallus campanulatus</i> Bl. ex Decne.	หัว ลำต้น		ใช้หัวรับประทานเป็นยาเป็นพิษที่นำมาเป็นอาหารช่วยลดน้ำตาลในเลือด
88	ชะมวง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb.	ใบ ผล ราก		รากนำมาต้มเป็นยาแก้ไอ ผลแห้งเป็นแวนแล้วตากแห้งใช้กินเป็นยาแก้บิด ใบอ่อนกินได้มีรสเปรี้ยวขับเสมหะนำมาปรุงอาหาร

89	บุณฑาค	<i>Mesua Perrea</i> L.	ใบ ดอก เปลือก กะพี้ แก่น ราก	ใบแก่บาดแผลถูกหอกคาบ ดอกบำรุงโลหิต แก้ กระเจายาหนอง กะพี้แก้เสมหะในคอ แก่นแก้เลือดออกไรฟัน รากขับลม ในลำไส้ แพทย์ตำชนบทใช้ดอกบุณฑาคปรุงเป็นยาหอมแดงกลิ่นแดง รสทำให้รับประทานง่าย และเป็นยาหอมบำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื้น, แก้วร้อน, กระสับกระส่าย, แก้วลม, แก้วพิษงู (เสงี่ยม บุญรอด, 2522)	ใบแก่บาดแผลถูกหอกคาบ ดอกบำรุงโลหิต แก้ สาปสาถในกาย เปลือกกระเจายาหนอง กะพี้แก้ เสมหะในคอ แก่นแก้เลือดออกไรฟัน รากขับลม ในลำไส้
90	เรียมด	<i>Cinnamomum iners</i> Blume	เปลือก ราก		เปลือกนำมาต้มใช้เป็นยาบำรุงเลือด ในส่วน รากนำมาต้มกับน้ำให้สตรีกินหลังคลอดบุตร และลดไข้หลังการผ่าตัด
91	จวง (เทพทาโร)	<i>Cinnamomum porrectum</i> (Roxb.) Kosterm.	ยอดอ่อน รากและ เนื้อไม้	ใช้รากและเนื้อไม้มาต้มกินน้ำมีสรรพคุณแก้เวียน เหินเบา บำรุง เลือด (สมาคมหยาดฟ้าฝนและคณะ, 2537)	ยอดและใบใช้เป็นยาแก้ลม บำรุงธาตุ . เปลือก กะพี้ นำมาต้มแก้ลม บำรุง น้ำมันใช้เป็นยาแก้ ปวด
92	จันทน์หอม (จันทน์ชะมด)	<i>Mansonia gagei</i> Drumm.	ไม้	ใช้ปรุงเป็นยาหอม บำรุงหัวใจ แก้วลมวิงเวียน คลื่นเหียนอาเจียน ทำให้ ใจคอชื่นบานสดใสดุ๊กำลัง (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	แก่นใช้ทำยาบำรุงหัวใจ ยาแก้ลม บำรุงธาตุ ผล ใช้ทำยาแก้ ท้องเสีย
93	ตีปल्ली	<i>Piper retrofractum</i> Vahl.	ดอก ราก ใบ ต้น เถา	ดอกตีปल्लीได้ร่อนนม รากแก้เส้นเอ็นพริกและอัมพาต ตับพิษปัสสาวะ ตัน แก้เสมหะพิการ ใบแก้เส้นสุมนา (เส้นศูนย์กลางท้อง) และเส้นอัสญา ภาศ ดอกแก้ปฏิกิริยา ตามตำรายังกล่าวว่ามีสรรพคุณแก้โรคจิตหวาร หนัก, แก้วลม, แก้วคุดทะราด, แก้วจตุลเพลลิ่ง เถาแก้ร่อนนมกับปวดฟันและ รักษาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และแน่นจุกเสียด วิธีใช้ ผลแก่ 1 กำมือ (10- 15 ดอก) ต้มเอาน้ำดื่ม (อรุณพร อัฐรัตน์, 2532)	ดอกตีปल्लीได้ร่อนนม รากแก้เส้นเอ็นพริกและ อัมพาต ตับพิษปัสสาวะ ตันแก้เสมหะพิการ ใบแก้เส้นสุมนา (เส้นศูนย์กลางท้อง) และเส้น อัสญาภาศ ดอกแก้ปฏิกิริยา ตามตำรายัง กล่าวว่ามีสรรพคุณแก้โรคจิตหวารหนัก, แก้วลม, แก้วคุดทะราด, แก้วจตุลเพลลิ่ง เถาแก้ร่อนนม ปวดฟันและรักษาการท้องอืด ท้องเฟ้อ (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522) นอกจากนั้นแก้อาการ ท้องอืด ท้องเฟ้อ และแน่นจุกเสียด วิธีใช้ ผล แก่ 1 กำมือ (10-15 ดอก) ต้มเอาน้ำดื่ม (อรุณ พร อัฐรัตน์, 2532)

99	คนที่ (คนไข้มา)	<i>Vilex negundo</i> Linn.	เนื้อไม้	เปลือกแก้ไข้และฟกบวม แก้วคัสติง แก้วเลียดแทง แก้วพยาริ ใบ แก้วสมพะ ยางขับเลือดและลมให้กระจาย ขำแม่พยาริ และคุดทะราด บำรุงกำลัง รากแก้ลม ขับเหงื่อ แก้วคัสติง นอกจากนี้แพทย์ชนบท ใช้รากและใบรับประทานหรือประคบแก้ปวดตามข้อ ปวดตาม กล้ามเนื้อ น้ำคั้นจากใบสตรับประทานแก้ปวดศีรษะ แก้ท้องผูก อักเสบ และไข้ใบสลดตา ทอนพิษคณฺธุกลสาหร่ายทะเล ปวดแสบ เป็นพิษ (เสี้ยน) พงษ์บุญรอด, 2522) นอกจากนั้นผลแก้ปวดศีรษะ ขับพยาริ ดอกแก้ไข้ แก้ท้องเสีย บำรุงหัวใจ รากเป็นยาหล่อลื่นใน โรคริดสีดวงทวาร แก้ไข้ แก้วเลียด อาหารไม่ย่อย ใบแก้ท้องอืด เพื่อ ขับน้ำนม ขับเสมหะ ขับระดู พอกแก้ปวดศีรษะ ชำเมลง (ลัด ดาวัย บุญรัตน์กรกิจ อ้างถึงใน มณฑิรา)	ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกำลัง ส่วนน้ำคั้น จากใบสตรับประทานแก้ปวดศีรษะ
100	จำปา	<i>Michellia champaca</i> Linn.	ดอก เปลือกของราก ลูก ใบ น้ำมันและ เปลือกของต้น	ประโยชน์ทางยาในหนังสือสมุนไพรกล่าวว่ารากจำปามีรสขมใช้รักษา โรคร้อนและหิด ผิ ดอกและเมล็ดของจำปามีรสขมและเป็น แก้ไข้และ แก้วโรคาตุเสีย คลื่นเหียนวิงเวียนและไข้ แพทย์ตามชนบทใช้ดอกปรุง เป็นยาบำรุง แก้ลม แก้วอ่อนเพลีย วิงเวียน มีดหน้าตาลาย บางตำรับ กล่าวว่าดอกและเมล็ดบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนและขับปัสสาวะใบแก้โรค เส้นประสาทพิการและแก้ปวดของทารก เนื้อไม้บำรุงโลหิต น้ำมันกลั่น จากดอกหยาแก้ปวดศีรษะและตาบวม (เสี้ยน พงษ์บุญรอด, 2522) นอกจากนี้ ดอกขับปัสสาวะแก้โรคทางไต แก้วหนองใน รากแห้งและ เปลือกจากแห้งกับกากนมพอกฝีเรียกหนองและระงับความอักเสบ น้ำมันหอมหยาแก้ปวดศีรษะ ตาอักเสบ ปวดข้อ ทาห้อย แก้วท้องอืด เพื่อ เปลือกแก้ไข้ บำรุงกำลังหัวใจ ขับเสมหะ ยาสมาน ผลและเมล็ด แก้วผลที่แห้งและแก้แตก รากเป็นยาถ่าย ดอกบำรุงหัวใจ แก้เส้น กระตุก บำรุงธาตุขับลม ทำเป็นยาจืดหรือต้มและชง (พลตรี พระยา วิบูลย์ราช อ้างถึงใน มณฑิรา)	

101	ตะโก (ตะโกนา)	<i>Diospyros rhodocalyx</i> Kurz.	เปลือก	ตะโกนามีสีส่อนเผือกตาม ผลแก่ห้อยร่วง ห้อยเสีย ตกโลหิต แก้ววม แก้วพยาธิ แก้วมีน้ำเยื่อ เปลือกสุกเผือกให้เย็นถ่าน แขน้ำรับประทาน ขับระดูขาวและขับปัสสาวะ เปลือกและเนื้อไม่รับประทานเป็นยาบำรุงธาตุทำให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีขึ้น บำรุงกำหนัด ทำให้เกิดกำลัง ขับระดูขาวได้เกิด คั้นอมเกลือแก่ร้อนขนาดปวดฟัน จึงเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะ ในบางจังหวัดใช้เปลือกคั้นบั้งไฟจนเหลืองกรอบ ต้มเอาน้ำรับประทานแก้โรคกามตายดำนัส (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	ใช้เปลือกเอามาต้มเป็นยาบำรุงเส้นเอ็น แก้เส้นพิการ
102	ท่ามั่ง	<i>Litsea petiolata</i> Hook. f.	เปลือกต้น ไม่ ใบ	ใช้เปลือกเป็นยาขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และจุกเสียด (สมามคม พญาคนและคณะ, 2537) มีสรรพคุณเหมือนกันกับ เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522 และสมามคม ร.ว. แพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพน ฯ (2521) อ้างถึงใน มณฑิรา	ใช้เปลือกปรุงผสมกับน้ำพริกแทนผงตาเป็นอาหารสรรพคุณเป็นยาขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และจุกเสียด
103	หังฟ้า	<i>Alstonia macrophylla</i> Wall.	เปลือก ใบ	ใบเมื่อนำมาหาวด้วยน้ำมันมะพร้าว นึ่ง ใช้ปิดบริเวณที่อักเสบและบวม (ศูนย์สนเทศการเกษตรและสหกรณ์ มปป.) นอกจากนี้เปลือกแก้ใช้บำรุง รักษาโรคมะเร็ง แก้บิด ขับระดู รากผสมยารับประทาน บำรุงกำลัง ใบตำผสมน้ำมันมะพร้าว ทำให้ร้อนเป็นยาพอกแก้ข้อต่อเคลื่อน เปลือกต้นและใบมีแอลคาลอยด์ macraalstonine และอื่น ๆ (ลีนา ผู้พัฒนาพงศ์, 2522 อ้างถึงใน มณฑิรา)	ใช้เปลือกเป็นยาบำรุงเลือด แก้ไข้ ใบเมื่อนำมาหาวด้วยน้ำมันมะพร้าว นึ่ง ใช้ปิดบริเวณที่อักเสบและบวม
104	ทุเรียน	<i>Durio zibethinus</i> Linn.	เปลือกต้น	เปลือกสุกมีรสเผ็ดสมาน รากขมขื่น ใบทำให้หนองแห้ง ขับพยาธิ ลูกดิบมีรสฝาด แก้กูกเสียดในท้อง แก้เลือดออกไรฟัน เปลือกผลปรุงเป็นยาแก้โรคน้ำเหลืองเสีย แก้เด็กเป็นพุพองหรือฝีดาษ ผีพราง นอกจากนี้เนื้อในลูกทุเรียนมีธาตุกำมะถันรับประทานมากทำให้เกิดความร้อนในร่างกาย เด็ก ๆ รับประทานทุเรียนมากเกินไปมีโรคผิวหนังทั้งเป็นตัวขับพยาธิให้ออกได้ด้วย กลิ่นของเปลือกทุเรียนเป็นยาขับไล่ตัวเรื้อได้ (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	เปลือกคั้นนำมาตากแห้งคั้นดื่มให้คนหลังคลอดบุตรผอมแห้ง (เรียกว่าคาน...เป็นเรียน)
105	เทียนแดง	<i>Asclepias curassavica</i> L.	เมล็ด	เมล็ดเทียบเคียงมีรสเผ็ดร้อนขมเล็กน้อย แก้เสมหะ แก้ลม แก้ไข้ดี พิการ และแก้ลมอันหนึ่งซึ่งทำให้มีอาการเสียดแทง คั่นเห็น อาเจียน (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	ใช้เป็นยาแก้ลม

106	เปล้า	<i>Croton argyrateus</i> Blume	ใบ ราก	ใบและรากตำพอกแผล พอกฝี รากแช่น้ำ รักษาริดในลำคอของเด็ก ใบแช่น้ำอาบให้ ร่างกายสดชื่นผ่องใส	ใบและรากตำพอกแผล พอกฝี รากแช่น้ำ รักษาริดในลำคอของเด็ก ใบแช่น้ำอาบให้ ร่างกายสดชื่นผ่องใส
107	ผักหวานบ้าน	<i>Sauropus androgynus</i> (L.) Merr.	ราก ยอดอ่อนและใบ	รากสรรพคุณระงับความร้อน ถิ่นพิษไข้ ใช้ แก้ลมเนื่องจาก การ รับประทานของแสลง หมอพื้นบ้านภาคกลางใช้ฝนทาแก้โรคคางทูม และหมอพื้นบ้านภาคเหนือใช้รากผักหวานบ้านแก่นในของผักข้าวโพด รากมะแว้ง และรากผักติ้วคั้นกับน้ำอย่างละเอียด ๆ กันรับประทานแก้ ไข้ ใช้หัด ไข้อสุกใส (สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2540) มีสรรพคุณ คล้ายกับ เสี่ยง พงษ์บุญรอด (2522)	รากสรรพคุณระงับความร้อน ถิ่นพิษไข้ ใช้ แก้ลมเนื่องจาก การ รับประทานของแสลง หมอพื้นบ้านภาคกลางใช้ฝนทาแก้โรคคางทูม และหมอพื้นบ้านภาคเหนือใช้รากผักหวานบ้านแก่นในของผักข้าวโพด รากมะแว้ง และรากผักติ้วคั้นกับน้ำอย่างละเอียด ๆ กันรับประทานแก้ ไข้ ใช้หัด ไข้อสุกใส (สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2540) มีสรรพคุณ คล้ายกับ เสี่ยง พงษ์บุญรอด (2522)
108	พิกุล	<i>Mimusops elengi</i> Linn.	เปลือกต้น ดอก ทั้ง 5 ส่วน	ใช้เปลือกต้นคั้นดื่มกับเกลือ อมแก้ปวดฟัน ฟันโยกคลอน ดอกปรุงเป็นยา หอมแต่งกลิ่น ทำให้ชุ่มชื้นใจ ใบชาเชื่อมโรต, กะเพราแก้คลื่น, แก่น บำรุงเลือด, รากและดอกแก้ลมโลหิตเสมหะ (มีบางตำรากล่าวว่าเมล็ด ใช้ตำให้ละเอียดใช้เป็นยาเม็ดสวนทวารเมื่อท้องผูก) (เสี่ยง พงษ์บุญ รอด, 2522)	ใช้ทำยาแก้ลม บำรุงหัวใจ บำรุงโลหิต ทำ ยาหอมและเอามาใช้ทำกลิ่นแป้ง
109	มะปราง	<i>Bouea burmanica</i>	ราก ลูก	ใช้เปลือกต้นคั้นดื่มกับเกลือ อมแก้ปวดฟัน ฟันโยกคลอน ดอกปรุงเป็นยา หอมแต่งกลิ่น ทำให้ชุ่มชื้นใจ ใบชาเชื่อมโรต, กะเพราแก้คลื่น, แก่น บำรุงเลือด, รากและดอกแก้ลมโลหิตเสมหะ (มีบางตำรากล่าวว่าเมล็ด ใช้ตำให้ละเอียดใช้เป็นยาเม็ดสวนทวารเมื่อท้องผูก) (เสี่ยง พงษ์บุญ รอด, 2522)	ใช้รากทำยาแก้ลม บำรุงหัวใจ บำรุงโลหิต ทำ ยาหอม และเอามาใช้ทำกลิ่นแป้ง
110	มะไฟ	<i>Baccaurea sapida</i> Muell., syn. <i>B. ramiflora</i> Lour.	ราก เปลือกและลูก	รากมะไฟแก้มีภายใน(น่าจะหมายถึงริดสีดวง) และใช้รากของมะไฟผสม เป็นแก่นและปรุงเป็นยาฆ่าพยาธิรับประทานดับพิษร้อน แก้พิษตานหาง ของเด็ก ภายนอกใช้ทาแก้พิษฝี, แก้พุพอง, แก้พิษสามะลอก, แก้เริม, แก้ฝีตานหางของเด็ก เป็นยาขับพิษได้ดี (เสี่ยง พงษ์บุญรอด, 2522)	เปลือกและลูกเป็นยาขับเสมหะ

111	ส้มกุ้ง	<i>Beaoning inflata</i> B. Chark	ใบ ราก	รากส้มกุ้งมีสรรพคุณนำมาฝนแก้ลม แก้ไข้ใน ขับเสมหะและโลหิต (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ, 2537) นอกจากนั้นยังมีรสเปรี้ยวเล็กน้อย รากถ่ายเส้น แก้ไข้ใน กัดเสมหะและโลหิต แพทย์ตามชนบทใช้เป็น ยาชำระเสมหะและแก้อิโ (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	รากส้มกุ้งมีสรรพคุณนำมาฝนแก้ลม แก้ไข้ใน ขับเสมหะและโลหิต (สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ, 2537) นอกจากนั้นยังมีรสเปรี้ยวเล็กน้อย รากถ่ายเส้น แก้ไข้ใน กัดเสมหะและโลหิต แพทย์ตามชนบทใช้เป็น ยาชำระเสมหะและแก้อิโ (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)
112	จิกเขา	<i>Barringtonia fusiformis</i> King	เนื้อไม้ เมล็ด เปลือก ราก	เนื้อไม้รับประทานเป็นยาขับระดูขาว เมล็ดแก้แน่น เป็นยาขับร้อนใช้ในการ คลอดบุตร, แก้อาเจียนแผนกแก้ไข้ตัวเย็นรวมกับ ยาอื่น ๆ เป็นยาทำให้เกิดความร้อน, แก้อาเจียน, ใบแก้ท้องร่วง, เปลือกเป็นยาขับปัสสาวะ, รากเป็นยาระบาย (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	ใช้ใบยอตำมาเสียวแก้มท้องร่วง เปลือกใช้ สมน้ำผลตำกับน้ำชาขาวพอกแก้แผลเปื่อย
113	ต้นหมี่	<i>Gonocaryum lobbianum</i> Kurz	เนื้อไม้	ใช้เนื้อไม้ซึ่งมีรสขม เป็นยาขับระดูขาว, ขับพิษไข้, แก้ปวดศีรษะ, ขับเหงื่อ (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	ใช้เนื้อไม้ซึ่งมีรสขม เป็นยาขับระดูขาว, ขับ พิษไข้, แก้ปวดศีรษะ, ขับเหงื่อ
114	มะเดื่อปล้อง	<i>Ficus hispida</i> Linn. f.	ลูก	มีรสเผื่อนฝาดแก้เมดิสีและรับประทานแก้พิษในกระดูก (เสงี่ยม บุญ รอด, 2522)	เอาเปลือกตำอ่อนนุชตุ๋นจากแห้งมีร่วมกับ ใบทองเป็นยาขับระดูขาวแก้ปวดท้อง
115	มะปราง	<i>Bouea oppositifolia</i> Meissn., var. <i>microphylla</i> Merr.	ราก	มีรสจืดเย็น สรรพคุณใช้ถอนพิษและถอนพิษสำแลง (เสงี่ยม บุญรอด, 2522)	มีรสจืดเย็น สรรพคุณใช้ถอนพิษและถอนพิษ สำแลง
116	มันปู	<i>Glochidion wallichianum</i> Muell. Arg.	รากและลำต้น	มีสรรพคุณแก้ร้อนใน เป็นยาบำรุง (สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2540)	มีสรรพคุณแก้ร้อนใน เป็นยาบำรุง
117	รักเขา	<i>Calotropis gigantea</i> R. Br.	ใบ ยาง ดอก ผล ราก	รักมีรสจืด ใบแก้ริดสีดวงทวาร และคุดทะราด ยางแก้ริดสีดวงในลำไส้ ดอกฆ่าโรคกลากเกลื้อน ผลแก้รังแค แก้มากรูทวารทั้ง 9 ให้มีริ้วรอย รากแก้มูกเลือดและไข้เหือด แพทย์ตามชนบทใช้ยางของรักทาแก้เริมปลา ขอนแล้วย่างไฟให้สุกให้เด็กจิ้มรับประทานให้หมดตัวขับ ไล่เดือนดี ในยางมีบีโตะบรินชิบิลและแอสเคพิโอไอนา (เสงี่ยม พงษ์ บุญรอด, 2522)	รักมีรสจืด ใบแก้ริดสีดวงทวาร ดอกฆ่าโรค กลากเกลื้อน ผลแก้รังแค แก้มากรูทวารทั้ง 9 ให้มีริ้วรอย รากแก้มูกเลือดและไข้เหือด แพทย์ ตามชนบทใช้ยางของรักทาแก้เริมปลา ขอนแล้วย่างไฟให้สุกให้เด็กจิ้มรับประทานให้ หมดตัวขับไล่เดือนดี
118	เล็บมือนาง	<i>Quisqualis indica</i> Linn.	ใช้ทั้ง 5 เมล็ด ราก	เล็บมือนางทั้ง 5 รสเย็นเมื่อเล็กล็กน้อยขับพยาธิ และตานหาง ผล รับประทานทำให้สะอึกและขับไล่เดือน แพทย์ตามชนบทใช้รากปรุงเป็น ยาขับไล่เดือนแก้อุจจาระเป็นฟองและอุจจาระขาวเหมือนดาวสำหรับเด็ก ดี ใบตำขโสมหรือทาแผลทาศี (เสงี่ยม พงษ์บุญรอด, 2522)	ใช้ขับพยาธิ เมล็ดทำให้สะอึกผลผสมกับไข่ทอด ให้เด็กรับประทานแก้พยาธิ และใช้รากต้มกับ น้ำมะพร้าวอ่อนนำพาทิ

119	สะค้าน	Piper, sp.	เถาว์	เถาวัลย์, บำรุงธาตุ, ใบแก่ต้มในกองเสมหะโลหิต, ผลแก่ต้มแน่นใน ทรงอก, รากแก่ใช้และหืด, ดอกแก่กลั่นยามีพิษ คือลมอำมะพริก, และ สมปัสผาดอันเนื่องจากพิษพริก แพทย์ตามชนบทใช้เถาเป็นยาขับลม ในลำไส้ ทำให้ถ่ายลมและเรอและใช้ปรุงรวมกับยาธาตุ, แก้กิการ สะค้านเป็นยาประจำธาตุลม, แก้นั่น, แก้กุเสียด (เสี้ยม พงษ์บุญ รอด , 2522)	เถาวัลย์เป็นยาบำรุงธาตุ ขับลม
120	หว่า	<i>Eugenia cumini</i> (L.) Druce	ลูก เปลือก	ใช้เปลือกมีรสฝาดรับประทานเป็นยาแก้บิด ขับลมแก้ปากเปื่อย คอ เปื่อยและเป็นเม็ด แก้น้ำลายเหนียว ใบแก้บิด ผลแก้ท้องร่วง เมล็ดแก้ ปัสสาวะมาก แก้ก้องร่วงหรือบิดอละถอนพิษแสลงใจ (เสี้ยม พงษ์บุญ รอด , 2522)	ใช้เป็นยาสมาณแผลโดยเอาลูกดิบหรือเปลือก มาตำพอกแผล
121	เหวียง	<i>Parkia timoriana</i> Merr.	เมล็ด	ใช้เปลือกเป็นยาสมาณแผล ลดน้ำเหลือง	ใช้เปลือกเป็นยาสมาณแผล ลดน้ำเหลือง
122	สมุนไพร(สมุนไพร) บอระเพ็ดพุง ช้าง	<i>Stephania Volunda</i>	เถาว์ หัว	ต้นกระจายลมที่แน่นในอก, ใบบำรุงธาตุไฟ, ดอกฆ่าเชื้อโรคเรื้อน, ทำ ให้อุจจาระละเอียด, ขับโลหิตระดู, หัวแก้เสมหะเยื้องบน แพทย์ตาม ชนบททางจังหวัดนครราชสีมา ใช้เถาวัลย์รับประทานขับพยาธิใน ลำไส้, รากบำรุงเส้นประสาท, ใบใส่บาดแผลสดและเรื้อรัง, และใช้ ศีรษะหั่นคองกับสุรารับประทานทำให้เกิดกำลัง บำรุงกำหนัด (เสี้ยม พงษ์บุญรอด , 2522)	นำเถาวัลย์มาต้มแก้ไข้ หัวนำมาผ่านตากแห้งบด ผสมน้ำผึ้งรวมเป็นยาถูกรักษาใช้เป็นยาบำรุง แก่ ลม แก้กิการพอง
123	บอนดำ	<i>Hapaline benthamiana</i> Schott	หัว	หัวเป็นยาบำรุงเลือด	ใช้หัวมาต้มกับน้ำแก้บิด