




รูปที่ 3 - 15 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 20 วินาทีครั้งที่ 3



(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง






รูปที่ 3 - 16 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 30 วินาที ครั้งที่ 1




(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง








รูปที่ 3 - 17 แสดง โครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 30 วินาทีครั้งที่ 2

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง




รูปที่ 3 - 18 แสดง โครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 30 วินาทีครั้งที่ 3



(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง



รูปที่ 3 - 19 แสดง โครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 40 วินาที ครั้งที่ 1



(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง






รูปที่ 3 - 20แสดง โครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 40วินาทีครั้งที่ 2




(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง








รูปที่ 3 - 21 แสดง โครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 40 วินาที ครั้งที่ 3

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง






รูปที่ 3 - 22 แสดง โครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 45 วินาที ครั้งที่ 1

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง





รูปที่ 3 - 23 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 45 วินาที ครั้งที่ 2
(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง








รูปที่ 3 - 24แสดง โครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 45วินาทีครั้งที่ 3
(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง







รูปที่ 3 - 25 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 5 วินาที ครั้งที่ 1

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง




รูปที่ 3 - 26 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 5 วินาที ครั้งที่ 2



(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง



รูปที่ 3 -27แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 5 วินาทีครั้งที่ 3



(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง






รูปที่ 3 -28 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 10 วินาทีครั้งที่ 1



(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง







รูปที่ 3 -29 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 10 วินาที ครั้งที่ 2

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง



รูปที่ 3 -30 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 10 วินาที ครั้งที่ 3



(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง



รูปที่ 3 -31 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 12 วินาที ครั้งที่ 1

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง





รูปที่ 3 -32 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 12 วินาที ครั้งที่ 2



(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง






รูปที่ 3 -33แสดงโครงสร้างจุดภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 12วินาทีครั้งที่ 3

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง



รูปที่ 3 -34แสดงโครงสร้างจุดภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 15วินาทีครั้งที่ 1


(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง



รูปที่ 3 -35 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 15 วินาที ครั้งที่ 2

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง





รูปที่ 3-36 แสดงโครงสร้างจุลภาคที่การจุ่มแท่งแกรไฟต์เป็นเวลา 15 วินาที ครั้งที่ 3

(ก) ส่วนบน (ข) ส่วนกลาง และ (ค) ส่วนล่าง

